

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

我公司广大客户、经销商、代理商 ,如果有需要下列标准,

请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265, 谢谢.

### 一、家具通用技术与基础标准

**GB/T 3324—1995 木家具通用技术条件**

**GB/T 3324—1995 《木家具通用技术条件》第 1 号修改单**

**GB/T 3325—1995 金属家具通用技术条件**

**GB/T 3325—1995 《金属家具通用技术条件》第 1 号修改单**

**GB/T 3326—1997 家具 桌、椅、凳类主要尺寸**

**GB/T 3327—1997 家具 柜类主要尺寸**

**GB/T 3328—1997 家具 床类主要尺寸**

**GB/T 3976—2002 学校课桌椅功能尺寸**

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB 5296.6—2004 消费品使用说明 第6部分：家具

GB/T 13666—1992 图书用品设备产品型号编制方法

GB/T 13667.1—2003 钢制书架通用技术条件

GB/T 13667.2—2003 积层式钢制书架技术条件

GB/T 13667.3—2003 手动密集书架技术条件

GB/T 13667.4—2003 电动密集书架技术条件

GB/T 13668—2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GB/T 14531—1993 图书用品设备 阅览桌椅技术条件

GB/T 14532—1993 图书用品设备 木制书柜、图纸柜、资料柜技术条件

GB/T 14533—1993 图书用品设备 木制书架、期刊架技术条件

GB 17927—1999 软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB 18584—2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

QB/T 1093—1991 家具实木胶接合顺纹压缩剪切强度的测定

QB/T 1094—1991 家具实木胶接合耐水性的测定

QB/T 1241—1991 家具五金 家具拉手安装尺寸

QB/T 1242—1991 家具五金 杯状暗铰链安装尺寸

QB/T 1338—1991 家具制图

QB/T 1951.1—1994 木家具 质量检验及质量评定

QB/T 1951.2—1994 金属家具 质量检验及质量评定

QB/T 2189—1995 家具五金 杯状暗铰链及其安装底座 要求和检验

QB 2453.1—1999 家用的童床和折叠小床 第1部分：安全要求

QB/T 2453.2—1999 家用的童床和折叠小床 第2部分：试验方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

QB/T 2454—1999 家具五金 抽屉导轨 要求和检验

QB/T 3654—1999 圆榫接合

QB/T 3657.1—1999 木家具涂饰工艺 聚氨酯清漆涂饰工艺规范

QB/T 3657.2—1999 木家具涂饰工艺 醇酸清漆、酚醛清漆涂饰工艺规范

QB/T 3658—1999 木家具 公差与配合

QB/T 3659—1999 木家具 形状和位置公差

QB/T 3913—1999 家具用木制零件断面尺寸(原 GB 3329—1982)

QB/T 3914—1999 家具工业常用名词术语(原 GB 3330—1982)

QB/T 3915—1999 家具功能尺寸的标注(原 GB 10166—1988)

## 二、家居产品质量标准

GB 10409—2001 防盗保险柜

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

QB/T 1952.1—2003 软体家具 沙发

QB 1952.2—2004 软体家具 弹簧软床垫

QB/T 2280—1996 转椅

QB/T 2383—1998 餐桌餐椅

QB/T 2384—1998 木制写字桌

QB/T 2385—1998 家具 深色名贵硬木家具

QB/T 2530—2001 木制柜

QB/T 2531—2001 厨房家具

QB/T 2600—2003 棕纤维弹性床垫

QB/T 2601—2003 体育场馆公共座椅

QB/T 2602—2003 影剧院公共座椅

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

泉州市泰仕特仪器有限公司原创制作

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

QB/T 2603—2003 木制宾馆家具

QB/T 2741—2005 学生公寓多功能家具

QB/T 3644—1999 漆艺家具

QB/T 3660—1999 木衣箱

QB/T 3916—1999 课桌椅 (原 GB 10356—1989)

### 三、家具产品试验方法标准

GB/T 10357.1—1989 家具力学性能试验 桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2—1989 家具力学性能试验 椅凳类稳定性

GB/T 10357.3—1989 家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.4—1989 家具力学性能试验 柜类稳定性

GB/T 10357.5—1989 家具力学性能试验 柜类强度和耐久性

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB/T 10357.6—1992 家具力学性能试验 单层床强度和耐久性

GB/T 10357.7—1995 家具力学性能试验 桌类稳定性

#### 四、家具用化学涂层试验方法标准

GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定法

GB/T 1721—1979 清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法

GB/T 1722—1992 清漆、清油及稀释剂颜色测定法

GB/T 1723—1993 涂料粘度测定法

GB/T 1727—1992 漆膜一般制备法

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1730—1993 漆膜硬度测定法摆杆阻尼试验

GB/T 1731—1993 漆膜柔韧性测定法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB/T 1735—1979 漆膜耐热性测定法

GB/T 1740—1979 漆膜耐湿热测定法

GB/T 1741—1979 漆膜耐霉菌测定法

GB/T 1748—1979 腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1749—1979 厚漆、腻子稠度测定法

GB/T 1762—1980 漆膜回粘性测定法

GB/T 1766—1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1768—1979 漆膜耐磨性测定法

GB/T 1770—1979 底漆、腻子膜打磨性测定法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

泉州市泰仕特仪器有限公司原创制作

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB/T 4893.1—2005 家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2—2005 家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3—2005 家具表面耐干热测定法

GB/T 4893.4—1985 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.5—1985 家具表面漆膜厚度测定法

GB/T 4893.6—1985 家具表面漆膜光泽测定法

GB/T 4893.7—1985 家具表面漆膜耐冷热温差测定法

GB/T 4893.8—1985 家具表面漆膜耐磨性测定法

GB/T 4893.9—1992 家具表面漆膜抗冲击测定法

GB/T 9271—1988 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9276—1996 涂层自然气候曝露试验方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

**GB/T 9753—1988 色漆和清漆 杯突试验**

**GB/T 9761—1988 色漆和清漆 色漆的目视比色**

**QB/T 1950—1994 家具表面漆膜耐盐浴测定法**

**QB/T 3655—1999 家具表面软质覆面材料剥离强度的测定**

**QB/T 3656—1999 家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定**

## **五、家具用部分辅料材料及其试验方法标准**

**GB/T 1931—1991 木材含水率测定方法**

**GB/T 1932—1991 木材干缩性测定方法**

**GB/T 1933—1991 木材密度测定方法**

**GB/T 1934.1—1991 木材吸水性测定方法**

**GB/T 1934.2—1991 木材湿胀性测定方法**

**泉州市泰仕特仪器中国有限公司**

**主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)**

**电话: 0595-22899200/22900265**

**传真: 0595-22899300**

**地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号**

**泉州市泰仕特仪器有限公司原创制作**

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB/T 1936.1—1991 木材抗弯强度试验方法

GB/T 1941—1991 木材硬度试验方法

GB/T 6043—1999 木材 pH 值测定方法

GB/T 9846.1—2004 胶合板 第 1 部分：分类

GB/T 9846.2—2004 胶合板 第 2 部分：尺寸公差

GB/T 9846.3—2004 胶合板 第 3 部分：普通胶合板通用技术条件

GB/T 9846.4—2004 胶合板 第 4 部分：普通胶合板外观分等技术条件

GB/T 9846.5—2004 胶合板 第 5 部分：普通胶合板检验规则

GB/T 9846.6—2004 胶合板 第 6 部分：普通胶合板标志、标签和包装

GB/T 9846.7—2004 胶合板 第 7 部分：试件的锯制

GB/T 9846.8—2004 胶合板 第 8 部分：试件尺寸的测量

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页：[www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话：0595-22899200/22900265

传真：0595-22899300

地址：福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

如有需要请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

GB/T 11718—1999 中密度纤维板

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 16799—1997 家具用皮革

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17658—1999 阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法

GB/T 17660—1999 木材缓冲容量测定方法

GB/T 18259—2000 人造板及其表面装饰术语

GB/T 18264—2000 刨花板生产线验收通则

我公司广大客户、经销商、代理商 ,如果有需要下列标准,

请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: [www.tstchina.cn](http://www.tstchina.cn)

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号