常备现货 / 优惠价格

SAFETH SIGHT SIGHT

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL 工业安全鞋 专业功能鞋 军警鞋/靴

扫描二维码 关注官方<mark>微信</mark>平台



产品手册

中文版 03/2020

官方网站:WWW.SAFETYJOGGER.COM

LIGHTWEIGHT COLLECTION 超轻系列



BSOLI	JTE <mark>S1P</mark>	超轻 SRC ESD
大底	飞龙/橡胶	
铁	超轻纳米碳	

大低	も 化 ア / 稼 胶
蛙头	超轻纳米碳
中底	超轻高强度芳纶军用防弹材料
内衬	透气网布
挂垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA
方护等级	S1P / SRC ESD
冯段	欧 35-47・英 4-12・美 4.5-13・厘米 23-31



LIGERO S1P

超轻 SRC ESD

大底	飞龙/橡胶
鞋头	超轻纳米碳
中底	超轻高强度芳纶军用防弹材料
内衬	透气网布
鞋垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA
防护等级	S1P / SRC ESD
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-31

> * * * ***** ≥ *** * ***

CWH

HIKING COLLECTION 徒步系列



X2UUU31 <mark>53</mark>		SRC
大底	德国巴斯夫PU/PU	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 37-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 2	4-31



2	X2020F	P31 <mark>S3</mark>	SRC
	大底	德国巴斯夫PU/PU	
	鞋头	钢头	
	中底	钢中底	
	内衬	尼龙网布	
	鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
	防护等级	S3 / SRC	
	码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 2	3.5-31





CLIMBER31 <mark>S3</mark> SR		C
大底	德国巴斯夫PU/PU	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31	



JUMPER31 S3		SRC
大底 鞋头 中底	德国巴斯夫PU/PU 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料	
内衬 鞋垫	尼龙网布 高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级 码段	S3 / SRC 欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-3	1



GOBI S1P

CWH

SRC



大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S1P / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31



大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	尼龙网布
鞋垫	Premoulded
防护等级	S1P / SRC

欧 35-46・英 3-11・美 3-12・厘米 23-30 **CWH**



DAKAR	SRC SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	弹力麂皮绒+尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31
	CWH



USH	S3	SRC
上床	现应由取信形DII/DII	







大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	弹力麂皮绒+尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-3
••••	CWH

SAHARA S3

OASIS S1P



DESERT	S1P	SRC

大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	棉
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S1P / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31
	CWH



DESE	RT S1P	

	V 2.
大底 鞋 中 内衬 鞋垫 防护 等级 码段	双密度聚氨酯PU/PU 钢头 钢中底 棉 高弹减震PU(人体工程学设计) S1P/SRC 欧 36-47·英 3.5-12·美 4-13·厘米 23.5-31
	CLANA

¾ ∀ ₩ € **> ≥**



大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	棉
鞋垫	SJ Hybrid抗菌防臭减震超轻EVA
防护等级	S1P / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31

CWH

CWH

SRC

SRC

SRC

SPORTS COLLECTION 运动系列

新款



B	ALTO	S1	SRC
大	底	飞龙/橡胶	
鞋	头	钢头	
中	底	-	
内]衬	透气网布	
鞋	垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA	
防	护等级	S1 / SRC	
砧	段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-	-31



BALTO	S1	SRO
大底	飞龙/橡胶	
鞋头	钢头	
中底	=	
内衬	透气网布	
鞋垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA	
防护等级	S1 / SRC	
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-3	1

CWH

SRC

SRC HRO

大底	聚氨酯PU/橡胶
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC HRO
码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31



大底	聚氨酯PU/橡胶
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC HRO
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-31



RAPTOR S1P

TURBO S3





CWH

SRC



XPLORE	S3	

*

X & **5**

大底	聚氨酯PU/橡胶
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC HRO
ITI FA	№ 20-47. 苗 5-12. 羊 5 5-12. 原半 25-21



飞龙/橡胶 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料 Coolmax® 超级排汗透气纤维 高弹减震PU(人体工程学设计) 大底 鞋头 中底 内衬 鞋垫 野护等级 S1P / SRC 欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31 码段





CWH

HEAVY DUTY COLLECTION 重型防护系列



LTIMA	S3	SRC ESD HRO
-------	-----------	-------------





METEOR S3 SRC HRO

大底	飞龙/橡胶
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	Alaskafelt 超级排汗透气纤维
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC HRO
码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31



VOLCANO S3 SRC ESD WR 大床 双密度聚氨酯PU/PU

CODE HAX

ノベル	从山及永安山 0/10
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	Coolmax® 超级排汗透气纤维 / cosmo 防水袜套
鞋垫	高弾减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC ESD WR
码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31



LAVA S3	SRC ESD WR
---------	------------

	大底	双密度聚氨酯PU/PU
7	鞋头	非金属合成材料
	中底	凯芙拉军用防弹材料
	内衬	Coolmax® 超级排汗透气纤维/ cosmo 防水袜套
	鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
	防护等级	S3 / SRC ESD WR
	码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31





MARS EH

大床





SRC



GOVE HAX! **PLUTO EH**





大低	衆要酯PU/热型性聚要酯IPU
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	EH / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12 美 4-13・厘米 23.5-31
	CWH
* !	








码段



NOVA S3 SRC





ノベルし	米安山田 0/355年113米安山田 11 0
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	Cambrella 超级排汗透气纤维
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-33
	_
~	

娶氨酯PII/执朔性娶氨酯TPII



DYNAMICA <mark>S3</mark>	SRC ESD



ENERG	ETICA <mark>S3</mark>	SRC ESD
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	Coolmax® 超级排汗透气纤维	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC ESD	
码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・原	米 25-31



	中内科
	码
P	* * *

大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	Coolmax® 超级排汗透气纤维
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC ESD
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31



WORKE	RPLUS <mark>S3</mark>	SRC HRO
大底	聚氨酯PU/橡胶	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC HRO	
码段	欧 36-47 • 英 3.5-12 • 美 4-13 • 原	厘米 23.5-31













EOS <mark>S3</mark>		SRC ESD
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC ESD	
码段	欧 36-47・英 35-12・美 4-13・厘	米 23.5-31



AURA <mark>S</mark>	3	SRC ESD
大底 鞋头底 中村 鞋垫 防护等级 码段	双密度聚氨酯PU/PU 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料 尼龙网布 高弹减震PU(人体工程学设计) S3 / SRC ESD 欧 35-47·英 3-12·美 3-13•厘米	23-31
···· A		CWH

AURA S3





X1100	N <mark>S3</mark>	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	Cambrella 超级排汗透气纤维	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-	31
	2	CWH



X1110	83	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	Cambrella 超级排汗透气纤维	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-	-31
<u></u> >	×	CWH



BESTB	0Y231 <mark>S3</mark>	SRC
大底 鞋头 中底	德国巴斯夫PU/PU 钢头 钢中底	
内衬鞋垫	尼龙网布 高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级 码段	S3 / SRC 欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.	5-31



BESTR	UN231 <mark>S3</mark>	SRC
大底	德国巴斯夫PU/PU	
鞋头	钢头	
中底	钢中底 尼龙网布	
という	高弾减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3/SRC	
码段	欧 35-47・英 3-12 美 3-13・厘米 23-3	1
		CWH



BESTB	0Y251 <mark>S3</mark>	SRC HRO
大底	德国巴斯夫PU/Rubber	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・原	厘米 23.5-31
**		



BESTRU	JN251 <mark>S3</mark>	SRC HRO
大底	德国巴斯夫PU/Rubber	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘	米 23.5-31
* *		CWH



BESTBOY <mark>S3</mark> SR0			
大底	双密度聚氨酯PU/PU		
柱头	钢头		
中底	钢中底		
内衬	尼龙网布		
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)		
防护等级	S3 / SRC		
码段	欧 35-48・英 3-13・美 3-13.5・厘米 23-31.5		
••••	CWH		



BESTRU	JN <mark>S3</mark>	SRC
太底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头 中底	钢头 钢中底	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 35-47・英 3-12 美 3-13・厘米 23-31	
<u></u>		CWH



大底	聚氨酯PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S1P / SRC
码段	欧 36-47・英 3.5-12 美 4-13・厘米 23.5-31
	CWH

SRC



5	SAFETY	(RUN2 <mark>S1P</mark>	SRC
	大底	聚氨酯PU	
	鞋头	钢头	
_	中底	钢中底	
	内衬	尼龙网布	
- 1	鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
	防护等级	S1P / SRC	
i	码段	欧 35-47・英 3-12 美 3-13・厘米 23-31	
			CWH


810800

BESTFI	TS1P	SRC
大底 鞋底 中内衬 鞋垫 防护等级 码段	双密度聚氨酯PU/PU 钢头 钢中底 Cambrella 超级排汗透气纤维 高弹减震PU(人体工程学设计) SIP/SRC St 36-47-英35-12 美4-13-厘米23	21
11月4又	M 30-4/ · 天 3.3-12 天 4-13 * 厘木 23.5	CWH



MANAG	ER <mark>S3</mark>	SRC ESD
大底 鞋头 内衬 鞋垫 防护等级 码段	双密度聚氨酯PU/PU 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料 Cambrella 超级排汗透气纤维 高弹减震PU(人体工程学设计) S3 / SRC ESD 欧 38-47·英 5-12·美 5.5-13·厘:	米 25-31
••••	A	CWH





SAFETY JOGGER

##SHOES □ CREWS

SAFETY JOGGER

48SHOES ™CREWS

YUKON S1P

GUST081 S3

DDIO CO

新款

SAFETY JOGGER

SAFETY JOGGER

#SHOES □=CREWS

SAFETY JOGGER

#SHOES CREWS

SRC

CWH



双密度聚氨酯PU/PU 钢头 凯芙拉军用防弹材料 透气网布 SI Hybrid 抗菌减震超轻EVA SIP/ SRC 欧 35-47·英 3-12·美 3-13·厘米 23-31 大底 鞋头底 中内衬 鞋垫 防护等级 码段

CWH



SFC超级防滑系列&食品行业系列

C

AUEUU 63









SRC HRO

超轻



	X1100	N81 <mark>S3</mark>	SRC HRO
	大底	聚氨酯PU/橡胶	
	鞋头	钢头	
	中底	钢中底	
	内衬	Cambrella 超级排汗透气纤维	
	鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
	防护等级	S3/ SRC HRO	
ì	码段	欧 36-48・英 3.5-13・美 4-13.5・	厘米 23.5-31.5



X11108	31 <mark>S3</mark>	SRC HRO
大底	聚氨酯PU/橡胶	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	Cambrella 超级排汗透气纤维	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3/ SRC HRO	
码段	欧 36-48・英 3.5-13・美 4-13.5	・厘米 23.5-31.5
*	♦	CWH



D	OL	CE8	81 <mark>S3</mark>	1			SR	C HRO
	大底		聚氨酯	PU/橡胶	Ż			
革	赳		钢头					
	中底		钢中底					
P	内衬		尼龙网	布				
#	垫		高弹减	震PU()	(体工)	程学设计	+)	
B	方护等	筆 级	S3 / SR	C HRO				
	马段	3-77	欧 35-4	18・英1	3-12 •	美 13.5-	13・厘米	23-31.5
2	*	Ģ	4		5		*	CWH







ROCKE	T81 <mark>S1P</mark>	SRC HRO
大底	飞龙/橡胶	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	Coolmax® 超级排汗透气纤维	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S1P / SRC HRO	
码段	欧 38-48・英 5-13・美 5.5-13.5・人	厘米 25-31.5
* 3		



BRIO S	2 SRC ESD
大底	飞龙/橡胶
鞋头	超轻纳米碳
中底	超轻高强度芳纶军用防弹材料
内衬	透气网布
鞋垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA
防护等级	S2 / SRC ESD
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31
	5



X0500	SRC SRC
大底 鞋头 中底 内衬 鞋垫 防护等级 码段	双密度聚氨酯PU/PU 钢头 - 尼龙网布 高弾減震PU(人体工程学设计) SS 38-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31
	4



DULCE	SRC SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	钢头
中底	钢中底
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	SB / SRC
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-31
	₽
AL	



CORTADO SB SRC			
大底 鞋头	双密度聚氨酯PU/PU 钢头		
中底	-		
内衬	Imbkmesh 超级排汗透气纤维		
鞋垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA		
防护等级	SB / SRC		
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-31		
N Er			



GUSTO	S2	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
中底	钢头 -	
内衬 鞋垫	尼龙网布 高弾减震PU(人体工程学设计)	
防护等级 码段	S2 / SRC 欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-	21
11-JFX	M 00 47 · 关 0 12 · 关 0 10 · 崖	CWH
	. 🐬	CVVII



BESTLI	GHT1	SRC
大底 鞋中内衬 鞋中内 鞋护 防护 码段	超轻EVA树脂材料/橡胶 - Imbkmesh 超级排汗透气纤维 EVA (人体工程学设计) SB / SRC 欧 36-47·英 35-12·美 4-13·厘米 23	5-31



	POSEII	DON <mark>S4</mark> sra
850200	大底 鞋头底 内衬 鞋垫 防护等级	PVC 钢头 - 纺织面料
	码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31

CERES S3









SRC



DEBBIE S3 SRC ESD

 大底
 橡胶

 鞋头
 铝头

 中底
 凯芙拉军用防弹材料

 内村
 尼龙网布

 鞋垫
 SJ Hybrid 抗菌減震超轻EVA

 防护等级
 S3 / SRC ESD

 码段
 欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-31





大底	橡胶
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	尼龙网布
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S3 / SRC
码段	欧 36-42・英 3.5-8・美 6-10.5・厘米 23.5-27



CWH



BUIAN	IIC <mark>S1P</mark>	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	棉	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S1P / SRC	
TO EC	№ 25-42.苗2-0.羊55-105. 原半	22-27



DRGAN	IC <mark>S1P</mark>	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	棉	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S1P / SRC	
码段	欧 35-42・英 3-8・美 5.5-10.5・厘米 23-	27



BESTG	IRL <mark>S3</mark>	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	钢头	
中底	钢中底	
内衬	尼龙网布	
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)	
防护等级	S3 / SRC	
码段	欧 36-42・英 3.5-8・美 6-10.5・厘米 2	3.5-27



SEASONAL 应季系列





BOREAS	S2	SRC HRO
大底 鞋头底 内衬 鞋垫 防护等级 码段	聚氨酯PU/橡胶 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料 Cambrella 超级排汗透气纤维 高弹减震PU(人体工程学设计) S3/SRC HRO 欧 38-47·英 5-12·美 5.5-13·厘	逐米 25-31
111	1.0	CWH



BESTB	00T2 <mark>S3</mark>	SRC
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头 中底	- 钢头	
内衬	Cambrella 超级排汗透气纤维	
鞋垫 防护等级	高弹减震PU(人体工程学设计) S3/SRC	
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5	-31
+++	C	CWH



NORDIO		援毛内衬 SRC CI
大底 鞋头底 内鞋垫 防护等级 码段	聚氨酯PU/热塑性聚氨酯TPU 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料 毛内里 毛 S3 / SRC CI 欧 38-46·英 5-11·美 5.5-12·厘米	: 25-30
***		CWH



BESTB (0Y252 <mark>S3</mark>	SRC HRO CI
大底 鞋头	德国巴斯夫PU/橡胶钢头	ξ
中底	初中底 尼龙网布+毛	
鞋垫 防护等级	毛 毛 S3 / SRC HRO CI	
码段 码段		3・美 4-13.5・厘米 23.5-31.5
# *	*	CWH

保暖毛内衬



UNUK	A <mark>SIP</mark> s	RC
大底 鞋头 中底 内衬 鞋垫 防护等级 码段	双密度聚氨酯PU/PU 钢头 钢中底 尼龙网布 高弹减震PU(人体工程学设计) S1P / SRC 欧 36-47·英 35-12·美 4-13·厘米 235-	-31
111	CV	۷Н
ш		



FORZA	S1P SRC ESD
大底	双密度聚氨酯PU/PU
鞋头	非金属合成材料
中底	凯芙拉军用防弹材料
内衬	Coolmax® 超级排汗透气纤维
鞋垫	高弹减震PU(人体工程学设计)
防护等级	S1P / SRC ESD
码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31
111	COMPANY



X1100N		/电绝缘 SRC CI
大底	双密度聚氨酯PU/PU	
鞋头	非金属合成材料	
中底	凯芙拉军用防弹材料	
内衬	羊毛纤维	
鞋垫	EVA+羊毛纤维	
防护等级	EH / SRC CI	
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23	-31
11	*	CWH



HERCU	LES <mark>S5</mark>	SRA
大底 鞋头 中底 防护等级 码段	PVC 钢头 钢中底 S5/SRA 欧 36-47・英 3.5-12・美 4	l-13・厘米 23.5-31 CW H

120 双/箱 **手套**系列



PROSHIELD 4X42F



- 掌心PU涂层 高等级防切割,手腕保护
- 15针材料内衬,高度灵敏操作防切割等级5/F
- 尺码7, 8, 9, 10, 11

*TDM - 100 测试方法



新款

PROCUT 4X42D

- 高性能聚乙烯纤维防割材料 HPPE
- 掌心丁腈发泡涂层
- 18针材料内衬,高度灵敏操作防切割等级5/D
- 尺码7, 8, 9, 10, 11







550200

010800

PROTECTOR 4X44C

- 高性能聚乙烯纤维防割材料 HPPE
- 第一层为蓝色腈涂层 第二层为黑色发泡丁腈
- 防切割等级5/C
- 尺码7, 8, 9, 10, 11

*TDM - 100 测试方法





550100

011041

SHIELD 4X43C

- 高性能聚乙烯纤维防割材料 HPPE
- 掌心PU涂层防切割等级 5/C
- 尺码7, 8, 9, 10, 11

*TDM - 100 测试方法



CWH



520400

ALLFLEX 4132X

- 弹性合成纤维
- 掌心PU丁腈发泡涂层 不含DMF
- 尺码7, 8, 9, 10, 11

*不含DMF

CWH



510200

CONSTRUCTO 3243X

- 掌心发泡乳胶涂层 非常灵活和坚固

CWH



SUPERPRO 4121X

- 涤纶材质
- 掌心丁腈发泡涂层
- 耐油污
- 尺码8, 9, 10, 11

CWH

150 双/箱



520300

PROSOFT 3121X

- 涤纶材质
- 掌心丁腈涂层耐油污 • 尺码7, 8, 9, 10, 11



MULTITASK 4131X

- 涤纶材质
- 掌心PU涂层
- 耐油污尺码8, 9, 10, 11

ACCESSORIES 配饰 (鞋垫&袜子)



010869

SJSOCK2

75% 棉 - 23% 聚酯纤维 - 2% 弹性材料

欧 39/42 - 43/47 英 6/8 - 9/12 美 6.5/9 - 10/13 厘米 25.5/27 - 28/31





800101

SJCOMFORT

48 双/箱

高回弹PU+硅胶材料

Coolmax® 专利超级排汗透气纤维 人体工程学设计, 前掌透气孔设计,

全方位足部柔软支撑

减震透气、超轻超弹、防静电、慢回弹记忆鞋垫

欧 36/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 英 3.5/5 - 6/7 - 8/10 - 10.5/12 美 4/5.5 - 6.5/7.5 - 9/10.5 - 11.5/13 厘米 23.5/25 - 25.5/26 - 27/28.5 - 29.5/31



三合一尺码

规格













手套 | 每个尺码120双/箱

SJSOCK2 袜子 | 3双/打,两种尺码,每个尺码150双/箱 SJCOMFORT 鞋垫 | 四种尺码,每个尺码48双/箱





CLOGS 系列 (男士&女士)









SM00TH	OB	SRC ESD
认证	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD	
防滑等级	SRC	
7七主4.00	ECD	

防静电 材质 清洗保养 ESU 超轻EVA + 橡胶大底 不可高温灭菌,可水洗温度30°C 可紫外线消毒 240克/只 重量码段 図 36-46・英 3.5-11・美 4-12・厘米 23.5-30



SONIC OB **SRC ESD**

认证 CE EN ISO 20347 OB SRC ESD 防滑等级 防静电 材质 SRC FSD 超轻EVA+EVA大底 不可高温灭菌,可水洗温度 30°C 可紫外线消毒 清洗保养 重量 150克/只 欧 35/36-45/46•英 3/3.5-10.5/11 码段 美 3/4-11.5/12・厘米 23/23.5-29.5/30





OXYCLOG OB

CE L

SRA ESD

认证	CE EN ISO 20347 OB SRA ESD
防滑等级	SRA
防静电	ESD
材质	TPE 热塑弹性纤维
清洗保养	可135℃高温灭菌,可水洗温度90℃
	可紫外线消毒
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35/36-45/46・英 3/3.5-10.5/11
	美 3/4-11.5/12 • 厘米 23/23.5-29.5/30



OXYVA 01

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	超轻EVA+EVA大底
清洗保养	不可高温灭菌,可水洗温度 30℃ 可紫外线消毒
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	200克/只
码段	
清洗保养 鞋垫 重量	不可高温灭菌,可水洗温度 30℃ 可紫外线消毒 可拆换EVA鞋垫





088601

OXYSAFE PB

CE 💪 👊 🐫 💥

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20346 PB SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
安全鞋头	安全鞋头: 非金属 100焦耳
材质	超轻EVA+EVA大底
清洗保养	不可高温灭菌,可水洗温度 30℃
	可紫外线消毒
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	280 克/只
码段	欧 35/36-45/46・英 3/3.5-10.5/11



BESTLIGHT1 OB

认证 CE EN ISO 20347 OB SRC 防滑等级 防静电 材质 清洗保养 -超轻EVA + 橡胶大底 不可高温灭菌,可水洗温度 30°C 可紫外线消毒 鞋垫 可拆换EVA鞋垫 重量码段 150克/只欧36-46・英3.5-11・美4-12・厘米23.5-30





SAFETYCLOG OB

SRC



📤 🛰 匙 🐵



BESTCLOG OB

SRC

SRC

认证	CE EN ISO 20347 OB SRC
防滑等级	SRC
防静电	-
材质	超轻EVA + 橡胶大底
清洗保养	不可高温灭菌,可水洗温度 30℃ 可紫外线消毒
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	250 克/只
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3-13・厘米 23-31





非金属 防砸鞋头













010764

SALMA DE

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-27



LUCIA 01

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-27

MOVE 系列 (女士)

037202

037402













EVA 01

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35-42・革 3-8・羊 3-9・厘米 23-27



021401 桃红

DORIA OB

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-27

023201

d.	62	1
023101	023401	023901

NELIE 01 SRC ESD 认证 CE EN ISO 20347 01 SRC ESD 防滑等级 防静电 ESD 优质真皮+橡胶大底 Coolmax®专利超级排汗透气纤维 内衬 可拆换EVA鞋垫 鞋垫

240 克/只 欧 35-42·英 3-8·美 3-9·CM 23-27







新款



LITEWALK 系列(女士)







SRC



021405 桃红

重量

码段

SRC ESD







LILIA OB

CE EN ISO 20347 OB SRC SRC 优质合成皮/透气网布+超轻EVA大底 Coolmax® 专利超级排汗透气纤维 不可拆卸鞋垫 230克/只 欧 35-42·英 3-8·美 3-9·CM 23-27

MEDILOGIC 系列(女士)





LAUREN OB











EMILY 01

SRC ESD CE EN ISO 20347 01 SRC ESD

认证 防滑等级 SRC 防静电 材质 FSD 内衬 鞋垫 Coolmax® 专利超级排汗透气纤维 可拆换EVA鞋垫 250克/只 欧 35-42·英 3-8·美 3-9·CM 23-27 重量



CANDY 01

SRC ESD















SUZY 01

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质合成皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35-42·英 3-8·美 3-9·CM 23-27



IRIS OB

SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质合成皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	230 克/只
码段	欧 35-42 · 英 3-8 · 美 3-9 · CM 23-27











ROY 01

SRC ESD









SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	320克/只
码段	欧 39-46 · 英 6-11 · 美 6.5-12 · CM 25.5-30



认证 CE EN ISO 20347 01 SRC ESD

防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	280 克/只
码段	欧 39-46 · 英 6-11 · 羊 65-12 · CM 25 5-30



REMY OB

SRC ESD

	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD	内衬	Coolmax®专利超级排汗透气纤维
防滑等级	SRC	鞋垫	可拆换EVA鞋垫
防静电	ESD	重量	260 克/只
材质	优质真皮+橡胶大底	码段	欧 39-46 · 英 6-11 · 美 6.5-12 · CM 25.5-30

BIO OXY 系列 (男士&女士)















认证

材质内衬鞋垫

重量码段

防滑等级防静电

SRC

CE EN ISO 20347 OB SRC - 优质合成皮+橡胶大底 Coolmax® 专利超级排汗透气纤维 人体工程学脚床设计 360 克/ワ 欧 39-46・英 6-11・美 6.5-12・CM 25.5-30



1	3
115101	115901
白色	黑色

BIANCA OB













010831



认证 防滑等级	CE EN ISO 20347 OB SRA SRA
防静电	-
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	不可拆卸PU鞋垫
重量	250 克/只
码段	欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-27









SRC

SRC ESD





JULIA OB



JULINE [B	SRA
认证	CE EN ISO 20347 OB SRA	
防滑等级	SRA	
防静电	-	
材质	优质合成皮+橡胶大底	
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维	
鞋垫	不可拆卸PU鞋垫	
重量	250 克/只	
码段	欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-2	27



SRC ESD

SRA



认证 防滑电 材质 材内鞋量 CE EN ISO 20347 OB SRC SRC 优质合成皮+橡胶大底 优质合成皮+橡胶大底 Coolmax® 专利超级排汗透气纤维 可拆换EVA鞋垫 190克/只 欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-27 重量 码段





010481 白色

黑色	3		
		h	
		8	
4			

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质合成皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	220 克/只
码段	欧 35-44・英 3-9.5・美 3-12・厘米 23-28.5



OLIVE 01



010050 白色

CE EN ISO 20347 01 SRC ESD 认证 SRC ESD





COLETTE 01





认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	3D透气网布+优质合成皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换记忆泡棉鞋垫
重量	290克/只
码段	欧 39-47・英 6-12・美 6.5-13・厘米 25.5-31





KARLA 01 SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	3D透气网布+优质合成皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换记忆泡棉鞋垫
重量	240 克/只
码段	欧 35-42·英 3-8·美 3-9·CM 23-27







CLARK [<u>)1</u>	SRC ESD
认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD	

N/MT	OE EN 100 200 17 OF ONO EOD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	390 克/只
码段	欧 40-47・英 7-12・美 7.5-13・厘米 26-31





PAOLA 01 SRC ESD

认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	330 克/只
码段	欧 36-42・英 3.5-8・美 4-9・厘米 23.5-27









OSTINE	SRU ESL
认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
防滑等级	SRC
防静电	ESD
材质	优质真皮+橡胶大底
为 衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
硅垫	可拆换记忆泡棉鞋垫
重量	450 克/只
冯段	欧 39-47·英 6-12·美 6.5-13·CM 25.5-31





(all all			-
12	nah.	12	
-	300	-	1
057405 桃红	057205 淡蓝	057705 浅灰	

ELA 01

(€ ¾ ≤ № 0







ROMAN	<u>01</u>	SRC ESD
认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD	
防滑等级	SRC	
防静电	ESD	
材质	优质合成皮+橡胶大底	
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤	维
鞋垫	可拆换记忆泡棉鞋垫	
重量	250 克/只	
码段	欧 40-47・英 7-12・美 7.5-13・厘	米 26-31



£ >

ROMAN 111





PATRICI	A 011 SRC E	SD
认证	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD	
防滑等级	SRC	
防静电	ESD	
材质	优质合成皮+橡胶大底	
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维	
鞋垫	可拆换记忆泡棉鞋垫	
重量	250 克/只	
码段	欧 35-42・英 3-8・美 3-9・厘米 23-27	









认证	CE EN ISO 20347 OB SRA
防滑等级	SRA
防静电	-
材质	3D运动网布帮面+橡胶大底
内衬	Coolmax® 专利超级排汗透气纤维
鞋垫	可拆换EVA鞋垫
重量	310 克/只
码段	欧 36-42・英 3.5-8・美 4-9・厘米 23.5-27
	CWH



ACCESSORIES 配饰 (鞋垫&袜子)

抗疲劳防静电 舒适鞋垫



OXYFOAM

⇔⊞⊚

JAMES OB

24双/箱

SRA

CWH

最大限度减轻肌肉、膝盖、足部、背部疼痛 减震、超轻、超弹、防静电 三合一尺码,适合每只脚 规格 Coolmax ® 专利超级排汗透气纤维

码段 三合一尺码: 欧 36/37/38 - 欧 39/40/41





1301

OXYSOCKS

160 双/箱

74%棉,16%聚酯纤维, 规格 10% 弹性林灿 可水洗温度 40°C 码段 欧 35/37 - 欧 38/40 - 欧 41/42

在线下单 | order.safetyjogger.com





SECURITY 安防系列

















DRAGON 53

招轻 SRC ESD

大鞋中内鞋的 联系 大鞋中内鞋护等 大器 飞龙/橡胶 超轻纳米碳 超轻高强度芳纶军用防弹材料 诱气网布 SJ Hybrid 抗菌減震超轻EVA S3 / SRC ESD 码段 欧 35-47・英 3-12・美 3.5-13・厘米 23-31

CWH





招轻 **SRC ESD**

大鞋 中 内鞋 护 院 科 鞋 护 等 级 飞龙/橡胶 超轻纳米碳超轻高强度芳纶军用防弹材料 诱气网布 SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA S3 / SRC ESD 码段 欧 35-47・英 3-12・美 3.5-13・厘米 23-31

LAW ENFORCEMENT 军队、执法系列













SRC WR HRO

大底 鞋头 中底 飞龙/橡胶 非金属合成材料 凯芙拉军用防弹材料 Coolmax®专利超级排汗透气纤维 内衬 + 防水袜套 SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA 防护等级 码段 S3 / SRC WR HRO 欧 38-48 · 英 5-13 · 美 5.5-13.5 · 厘米 25-31.5









超轻



ARMOUR 02

SRC WR FO HRO

大底 鞋头 中底 飞龙/橡胶 Coolmax® 专利超级排汗透气纤维 内衬 +防水袜套 SJ Hybrid 抗菌減震超轻EVA 02/SRC WR F0 HR0 鞋垫 防护等级 欧 38-48・英 5-13・美 5.5-13.5・厘米 25-31.5 码段













010563



大底	飞龙/橡胶
鞋头	超轻纳米碳
中底	超轻高强度芳纶军用防弹材料
内衬	透气网布 + 防水袜套
鞋垫	SJ Hybrid 抗菌减震超轻EVA
防护等级	S3 / SRC ESD
码段	欧 35-47・英 3-12・美 3.5-13・厘米 23-31













TACTIC OB

SRA FO HRO

大底	橡胶
鞋头	-
中底	-
内衬	透气网布
鞋垫	EVA (人体工程学设计)
防护等级	OB / SRA FO HRO
码段	欧 36-47・英 3.5-12・美 4-13・厘米 23.5-31





DUNE OB

SRA FO HRO

大底	橡胶	鞋垫	EVA (人体工程学设计)
鞋头	-	防护等级	OB / SRA FO HRO
中底	-	码段	欧 38-47・英 5-12・美 5.5-13・厘米 25-31
内衬	尼龙网布		





SAFETY JOGGER WORKS

常备现货 / 优惠价格

工业安全鞋 专业功能鞋 军警鞋/靴

WWW.SAFETYJOGGER.COM

欧洲设计

欧洲

Meersbloem Melden 42 9700 Oudenaarde Belgium

Phone: +32 55 33 44 44 info@safetyjogger.com

美国

Fitron Americas Inc suite220, 9250 Wilshire Blvd. Beverly Hills CA90212-USA

Phone: +1 877 669 9727 info@fitronamericas.com

中国

Niu Dun Industrial estate Hengli, Wang Niu Dun, Dongguan Guangdong Province China (postal code 523216)

广东省东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业区二楼直销部(邮编523216)

Phone: +86 769 3901 8500 safetyjogger@cortinachina.com

俄罗斯

Невский проспект 55 А 191025 Санкт-Петербург Россия

Телефон: +7 812 313 92 96 info@safetviogger.com