

# 说明书

## 多功能数字内窥镜

型号: C 200



### 特性:

- 3.5英寸QVGA分辨率真彩液晶显示屏
- 通过高质量插值可实现最高300万像素拍照和720P视频录制。具有4倍数码放大和360画面旋转功能
- 8.2毫米直径高感光防水摄像头，画质清晰
- 可分离式屏幕，通过1.5米线实现屏幕与机身分离使用，适应不同工作环境
- 1W美国Cree LED手电筒辅助照明
- 手柄可调节方向
- 不锈钢加强机身坚固耐用

HD



产品简介

应用介绍

安全与维护

使用说明

参数

## 产品简介

C系列数码检测摄像系统，是Huaming精心设计制造的便携式，多功能数码视频内窥镜产品，拥有3.5寸大屏幕液晶显示器，带有6颗辅助照明的直径8.2mm高清晰度摄像头，摄像头采用高感光芯片，能够提供优秀的图像质量和低照度良好的使用性能。同时，C系列产品还集成了一颗高亮度的CREE LED照明手电筒，作为在黑暗环境下的辅助。

C系列产品采用专利外观设计，人性化的操作方式使用户可以轻松的手单操作，并且通过可旋转手柄以及可拆卸式显示屏，让用户在不同的使用环境下方便快捷的转换使用方式。不锈钢保护壳和独具匠心的坚固结构设计，确保了本产品持久耐用，不易损坏的出色质量！

C系列窥镜广泛应用于许多领域，如汽修，家用，机械，化工，航空，安全和其它领域。适用于各种难以用眼睛直接观察到的地方的检查，同时它输出的视频信号能方便显示出来，如在监视器、电视机、便携式播放器等有视频播放功能的显示设备上，而C200型号更具有高清拍照，录像等扩展功能



## 应用范围

本产品适用于:

- 汽车，发动机，机械维修检测
- 管道，建筑结构查视
- 科学实验
- 户外探测
- 家庭辅助查视难以看到和接触到的位置





警告：请在使用本产品前仔细阅读产品说明书并按照说明书指导使用，以免因不当使用造成损失和伤害！

### 安全注意事项：

- 请保持产品清洁，避免直接接触油污，水和其他危险品。
- 请确认使用环境安静卫生。
- 本产品不适用于医疗和人体。
- 请不要让儿童接触和操作本产品。
- 在使用时请保持姿势平衡，勿过度倾斜身体。







### 电池：


- 只能使用5号AA碱性电池或可充电镍氢电池。
- 请在电量指示灯变为红色时更换电池。
- 请在长时间不使用本产品时取出电池。

### 维护保养：

- 请保持镜头清洁。
- 如有损坏，请勿自行拆卸，联系购买处或代理商获得维修服务。


# 使用说明






## 插入TF卡:

- ⚠️ 请在关机状态进行插拔TF卡操作。
- ⚠️ 操作时请不要过度用力以损坏卡槽结构。



点击 **10** 在拍照/录像模式下，进行照片抓取和视频录制。



点击“MODE”按钮切换模式  
拍照 录像 回放




点击 进入设置菜单



进入设置菜单以后，再次点击“MODE”按钮进入高级设置

## 菜单结构

点击  进入设置菜单以改变设置，默认值: ●

### 拍照



#### 分辨率

3M(2048×1536)

2M(1600×1200)

●VGA(640×480)

#### 效果

●正常

黑白

#### 日期戳

●On

Off

### 录像



#### 视频尺寸

1280×720

●640×480

320×240

#### 效果

●正常

黑白

#### 日期戳

●On

Off

### 回放



#### 锁定

1个/所有

解锁

#### 删除

1个文件

所有文件

#### 多图浏览

4宫格

9宫格

## 高级设置



点击  后再点击 **MODE** 按键进入高级设置

#### 时间和日期

YY/MM/DD

Hour/Minute

Display Style

#### 语言

●英语

德语

中文

西班牙文

法语

俄语

日语

#### TV OUT

NTSC

●PAL

#### 声音

快门声

开机声

#### 电源频率

●50hz

60hz

#### 自动关机

●3分钟

5分钟

10分钟

关闭功能

#### 格式化卡

Yes

No

#### 恢复默认设置

Yes

No

分离控制模式说明



插入连接线



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### 参数

#### 屏幕:

类型: 3.5英寸真彩液晶显示器

分辨率: 320\*240 pixels (QVGA)

画面旋转: 360° 画面翻转

录像分辨率: 720\*480, 1280\*720(Pixels)

拍照分辨率: 720\*480, 1600\*1200,

2048\*1536(Pixels)

菜单语言: 中文, 英文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文

端口: 屏幕分离远程控制端口; AV 输出接口USB口, TF存储卡插槽

#### 摄像头:

直径: 8.2mm

软管直径: 7.6mm

软管长度: 100cm

分辨率: 30万像素

可视角度: 60°

对焦范围: 80mm—infinity

辅助照明: 6 颗可调亮度LED灯

#### 其他:

LED手电筒: 1W CREE LED

工作温度: 32° to 113° F (0° to 45° C)

电源: 4\*AA 干电池

电池使用时间: 4-5小时

重量: 435g

认证证书: CE RoHS

### 包含:

主机

说明书

摄像头软管

扩展配件 - 小磁铁, 小钩子

屏幕分离远程控制线

视频输出线

USB数据线

包装箱

### EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of  
With household waste. Please recycle where facilities  
Exist. Check with your local authority or retailer for  
Recycling advices.

