

# SPELSBERG(斯皮尔伯格电气)型号表

上海秦兰电气系统工程有限公司

021-63531006 021-51862360

型号	流水号	产品说明
Q 4-L	33490401	无端子, 外部尺寸: 56×40×23mm
Q 12-L	33491201	无端子, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
Q 12-2.5 <sup>2</sup>	33441201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 85×85×37mm
Q 12 SB-L	33471201	无端子, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
AP 7-L	31560701	无端子, 外部尺寸: 78×78×27mm, 通过 VDE 认证的产品
AP 7-2.5 <sup>2</sup>	31510701	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 78×78×27mm
Mini 25-L	31090801	无端子, 外部尺寸: 89×43×37mm, 通过 VDE 认证的产品
Mini 25-2.5 <sup>2</sup>	31040801	带3极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 89×43×37mm
Sd 7-L	33290701	无端子, 外部尺寸: 75×75×37mm, 通过 VDE 认证的产品
Sd 7-2.5 <sup>2</sup>	33240701	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 75×75×37mm
i 12-L	33291201	无端子, 灰色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
i 12-2.5 <sup>2</sup>	33241201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 85×85×37mm
i 12-L/w	33261201	无端子, 白色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
i 12 SB-L	33271201	无端子, 红色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
i 12-L/gr	33251201	无端子, 绿色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
i 12-L/sw	33221201	无端子, 黑色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
2K-12-L	34491201	无端子, 灰色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
2K-12-2.5 <sup>2</sup>	34441201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 85×85×37mm
2K-12-L/w	34461201	无端子, 白色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
2K-12-2.5 <sup>2</sup> /w	34411201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 白色, 外部尺寸: 85×85×37mm
2K-12 AB-L	34591201	无端子, 灰色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
2K-12 AB-2.5 <sup>2</sup>	34541201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 85×85×37mm
2K-12 AB-L/w	34561201	无端子, 白色, 外部尺寸: 85×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
2K-12 AB-2.5 <sup>2</sup> /w	34511201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 白色, 外部尺寸: 85×85×37mm
i 16-L	33391601	无端子, 灰色, 外部尺寸: 130×85×37mm, 通过 VDE 认证的产品
i 16-2.5 <sup>2</sup>	33341601	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 130×85×37mm
HP 70-L	32097001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 75×75×42mm
HP 80-L	32298001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 85×85×42mm
HP 90-L	32599001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 90×90×45mm
HP 100-L	32690001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 113×113×58mm
HP 150-L	32695001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 164×119×77mm
HP 190-L	32699001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 199×149×77mm
Abox 025-L	80290701	无端子, 灰色, 尺寸: 80×80×52mm
Abox 025-2.5 <sup>2</sup>	80240701	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 025-L/W	80260701	无端子, 白色, 尺寸: 80×80×52mm
Abox 025-2.5 <sup>2</sup> /W	80210701	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 白色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 025 SB-L	80270701	无端子, 红盖, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox-i 025-L	49090201	无端子, 灰色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox-i 025-2.5 <sup>2</sup>	49040201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox-i 025 SB-L	49070201	无端子, 红盖, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox-i 025-L/sw	49190201	无端子, 黑色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox-i 025-2.5 <sup>2</sup> /sw	49140201	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 黑色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 025 AB-L	80390701	无端子, 灰色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 025 AB-2.5 <sup>2</sup>	80340701	带5极端子, 2.5 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 025 AB-L/w	80360701	无端子, 白色, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 025 AB-Pot	80342701	带15mm安装导轨TS, 外部尺寸: 80×80×52mm
Abox 040-L	80490701	无端子, 灰色, 尺寸: 93×93×55mm
Abox 040-4.0 <sup>2</sup>	80440701	带5极端子, 2.5/4.0 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 040-L/w	80460701	无端子, 白色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 040-4.0 <sup>2</sup> /w	80410701	带5极端子, 2.5/4.0 mm <sup>2</sup> , 白色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 040 SB-L	80470701	无端子, 红盖, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox-i 040-L	49090401	无端子, 灰色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox-i 040-4 <sup>2</sup>	49040401	带5极端子, 2.5/4.0 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 93×93×55mm

Abox-i 040 SB-L	49070401	无端子, 红盖, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox-i 040-L/sw	49190401	无端子, 黑色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox-i 040-4 <sup>2</sup> /sw	49140401	带5极端子, 2.5/4.0 mm <sup>2</sup> , 黑色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 040 AB-L	80590701	无端子, 灰色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 040 AB-4 <sup>2</sup>	80540701	带5极端子, 2.5/4.0 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 040 AB-L/w	80560701	无端子, 白色, 外部尺寸: 93×93×55mm
Abox 060-L	80690701	无端子, 灰色, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox 060-6 <sup>2</sup>	80640701	带5极端子, 6 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox 060 SB-L	80670701	无端子, 红盖, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox-i 060-L	49090601	无端子, 灰色, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox-i 060-6 <sup>2</sup>	49040601	带5极端子, 6 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox-i 060-L/sw	49190601	无端子, 黑色, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox-i 060-6 <sup>2</sup> /sw	49140601	带5极端子, 6 mm <sup>2</sup> , 黑色, 外部尺寸: 110×110×67mm
Abox 100-L	81091001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 140×140×79mm
Abox 100-10 <sup>2</sup>	81041001	带5极端子, 10 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 140×140×79mm
Abox-i 100-L	49091001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 140×140×79mm
Abox-i 100-10 <sup>2</sup>	49041001	带5极端子, 10 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 140×140×79mm
Abox-i 100-L/sw	49191001	无端子, 黑色, 外部尺寸: 140×140×79mm
Abox-i 100-10 <sup>2</sup> /sw	49141001	带5极端子, 10 mm <sup>2</sup> , 黑色, 外部尺寸: 140×140×79mm
Abox 160-L	81691001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 180×180×91mm
Abox 160-16 <sup>2</sup>	81641001	带5极端子, 16 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 180×180×91mm
Abox-i 160-L	49091601	无端子, 灰色, 外部尺寸: 180×180×91mm
Abox-i 160-16 <sup>2</sup>	49041601	带5极端子, 16 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 180×180×91mm
Abox-i 160-L/sw	49191601	无端子, 黑色, 外部尺寸: 180×180×91mm
Abox-i 160-16 <sup>2</sup> /sw	49141601	带5极端子, 16 mm <sup>2</sup> , 黑色, 外部尺寸: 180×180×91mm
Abox 250-L	82591001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 250×200×115mm
Abox 250-25 <sup>2</sup>	82541001	带5极端子, 25 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 250×200×115mm
Abox-i 250-L	49092501	无端子, 灰色, 外部尺寸: 250×200×115mm
Abox i 250 25 <sup>2</sup>	49042501	带5极端子, 25 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 250×200×115mm
Abox 350-L	83591001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox 350-35 <sup>2</sup>	83541001	带5极端子, 35 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox-i 350-L	49093501	无端子, 灰色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox-i 350-35 <sup>2</sup>	49043501	带5极端子, 35mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox-i 350-L/sw	49193501	无端子, 黑色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox-i 350-35 <sup>2</sup> /sw	49143501	带5极端子, 35 mm <sup>2</sup> , 黑色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox 700-L	87091001	无端子, 灰色, 外部尺寸: 300×490×132mm
Abox 700-70 <sup>2</sup>	87041001	带4根4×70mm <sup>2</sup> 端子, 灰色, 外部尺寸: 300×490×132mm
Abox-i 700-70 <sup>2</sup>	49047001	带4根4×70mm <sup>2</sup> 端子, 灰色, 外部尺寸: 440×320×179mm
Abox HA 250	48042501	带4极端子25 mm <sup>2</sup> , 灰色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox HA 350	48043501	带4根4×70mm <sup>2</sup> 端子, 灰色, 外部尺寸: 250×250×115mm
Abox-i 1500-150 <sup>2</sup>	49048501	带4极2x150 mm <sup>2</sup> 端子, 灰色, 外部尺寸: 440×320×179mm
Abox-i 1500 DK-150 <sup>2</sup>	49058501	带4根95-150mm <sup>2</sup> 端子, 外部尺寸: 440×320×179mm
Abox-i 2400 DK-240 <sup>2</sup>	49059401	带4根120-240mm <sup>2</sup> 端子, 外部尺寸: 640×320×179mm
Abox-i 2400-240 <sup>2</sup>	49049401	带4极2x240 mm <sup>2</sup> 端子, 外部尺寸: 640×320×179mm
Abox 025/040 KLS-2.5 <sup>2</sup> /4 <sup>2</sup>	84000401	5极端子, 2.5/4mm <sup>2</sup>
Abox 060 KLS-6 <sup>2</sup>	84000601	5极端子, 6mm <sup>2</sup>
Abox 100 KLS-10 <sup>2</sup>	84001001	5极端子, 10mm <sup>2</sup>
Abox 160 KLS-16 <sup>2</sup>	84001601	5极端子, 16mm <sup>2</sup>
Abox 250/350 KLS-25 <sup>2</sup> /35 <sup>2</sup>	84003501	5极端子, 35mm <sup>2</sup>
Abox 700 KLS-70 <sup>2</sup>	84007001	5极端子, 70mm <sup>2</sup>
AKL 125	7612501	1极端子, 150mm <sup>2</sup>
AKL 140	7614001	1极端子, 240mm <sup>2</sup>
Abox PST	89001001	螺丝铅封, 用于Abox/Abox-i 025-100 型号箱体
GKE 32	7303201	法兰盘, 安装于320mm侧壁, 适用范围: 2个75mm直径的导线
GKE 43	7304301	法兰盘, 安装于440mm侧壁, 适用范围: 3个75mm直径的导线
GZE 3	7300301	固定导线夹, 安装于320mm侧壁, 用于1×75mm的电缆
GZE 4	7300401	固定导线夹, 安装于440mm侧壁, 用于1×75mm的电缆
NS35-81	19808101	导轨, 尺寸: 35×7.5mm, 适用于: TK 1111/1309/1313/1809/1811, Abox/Ab
NS35-106	19810601	导轨, 尺寸: 35×7.5mm, 适用于: TK 1309/1313, Abox/Abox-i 100
NS35-144/2	89401601	导轨, 尺寸: 35×7.5mm, 适用于: Abox/Abox-i 160, Abox/Abox-i 250
NS35-216/2	89403501	导轨, 尺寸: 35×7.5mm, 适用于: Abox/Abox-i 350

NS35-216/3	79503001	导轨, 用于普通底板的安装, 长度216mm, 带固定螺丝
Abox 060 MPI	89500601	安装底板, 尺寸: 83×83mm, 适用于: Abox/Abox-i 060
Abox 100 MPI	89501001	安装底板, 尺寸: 109×109mm, 适用于: Abox/Abox-i 100
Abox 160 MPI	89501601	安装底板, 尺寸: 149×149mm, 适用于: Abox/Abox-i 160, Abox/Abox-i 25
Abox 350 MPI	89503501	安装底板, 尺寸: 217×217mm, 适用于: Abox/Abox-i 300
AK MPI 3	79500301	安装底板, 尺寸: 240×390×4.0mm, 适用于: AKL/Aki 3-4号箱体, Abox/Ab
Abox GT 025-2.5 <sup>2</sup>	49240201	带5极端子, 2.5mm <sup>2</sup> , 带树脂密封凝固材料, 灰色, 尺寸: 80×80×52mm
Abox GT 040-4 <sup>2</sup>	49240401	带5极端子, 2.5/4.0mm <sup>2</sup> , 带树脂密封凝固材料, 灰色, 尺寸: 80×80×55mm
Abox GT 060-6 <sup>2</sup>	49240601	带5极端子, 6 mm <sup>2</sup> , 带树脂密封凝固材料, 灰色, 尺寸: 110×110×67mm
Abox GT 100-10 <sup>2</sup>	49241001	带5极端子, 10 mm <sup>2</sup> , 带树脂密封凝固材料, 灰色, 尺寸: 140×140×79mm
S-Box 040-L	49390401	无端子, 灰色, 带35mm导轨, 尺寸: 115×115×93mm
S-Box 100-L	49391001	无端子, 灰色, 带35mm导轨, 尺寸: 160×160×110mm
S-Box 160-L	49391601	无端子, 灰色, 带35mm导轨, 尺寸: 200×200×111mm
WKE 200 ABL	86040001	壁挂件, 一套4片
DSS	89002001	防盗螺丝装置, 一套4个
DVS	89003001	连接件, 一套1个
通过 DIN EN 60670(VDE 0606) 认证		
WK 007-L	40290701	无端子, 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 80×80×38mm
WK 007-2.5 <sup>2</sup>	40240701	带5极端子, 2.5mm <sup>2</sup> , 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 80×80×38mm
WK 040-L	40490701	无端子, 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 87×87×45mm
WK 040-4 <sup>2</sup>	40440701	带5极端子, 4mm <sup>2</sup> , 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 87×87×45mm
WK 060-L	40690601	无端子, 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 100×100×50mm
WK 060-6 <sup>2</sup>	40640601	带5极端子, 6mm <sup>2</sup> , 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 100×100×50mm
WK 100-L	41090601	无端子, 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 115×115×66mm
WK 100-10 <sup>2</sup>	41040601	带5极端子, 10mm <sup>2</sup> , 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 115×115×66mm
WK 160-L	41691201	无端子, 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 165×165×76mm
WK 160-16 <sup>2</sup>	41641201	带5极端子, 16mm <sup>2</sup> , 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 165×165×76mm
WK 250-L	42591601	无端子, 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 256×171×106mm
WK 250-25 <sup>2</sup>	42541601	带5极端子, 25mm <sup>2</sup> , 灰色, 硬质塑料, 外部尺寸: 256×171×106mm
WKE 2-5×6 <sup>2</sup>	86050201	带5极端子 0.5-1.5mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 100×100×50mm
WKE 2-3×10 <sup>2</sup>	86051201	带3极端子 1-4mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 100×100×50mm
WKE 3-5×10 <sup>2</sup>	86050301	带5极端子 1-4mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 115×115×66mm
WKE 4-5×16 <sup>2</sup>	86050401	带5极端子 1.5-6mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 165×165×76mm
WKE 4-8×6 <sup>2</sup>	86051401	带8极端子 0.5-1.5mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 165×165×76mm
WKE 5-15×6 <sup>2</sup>	86050501	带15极端子 0.5-1.5mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 171×256×106mm
WKE 5-20×6 <sup>2</sup>	86050520	带2×10极端子 0.5-1.5mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 171×256×106mm
WKE 5-24×6 <sup>2</sup>	86050524	带2×12极端子 0.5-1.5mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 171×256×106mm
WKE 54	86025401	带5极端子 1.5-10mm <sup>2</sup> , 尺寸: 278×208×107mm
WKE 202 RK	86220201	带5极端子 2×0.5-6mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 115×115×93mm
WKE 203 RK	86220301	带3极端子 4×0.5-4mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 115×115×93mm
WKE 204 RK	86220401	带3极端子 4×0.5-4mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 115×115×93mm
WKE 302 RK	86230201	带5极端子 4×4-16mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 160×160×110mm
WKE 303 RK	86230301	带5极端子 4×2.5-10mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 160×160×110mm
WKE 402 RK	86240201	带5极端子 2×2.5-35mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 200×200×110mm
WKE 403 RK	86240301	带5极端子 4×4-16mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 200×200×110mm
WKE 404 RK	86240401	带5极端子 2×2.5-35mm <sup>2</sup> , 外部尺寸: 200×200×110mm
TK PC 55-4-m	12745501	带敲落孔, 外部尺寸: 52×55×35mm, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 55-4-v	12945501	带管接头, 外部尺寸: 52×55×35mm, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 55-4-o	12045501	不带敲落孔, 外部尺寸: 52×55×35mm, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 55-4-tm	13745501	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 52×55×35mm, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 55-4-tv	13945501	透明盖, 带管接头, 外部尺寸: 52×55×35mm, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 55-4-to	13045501	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 52×55×35mm, 线的截面面积5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 75-4-m	12747501	带敲落孔, 外部尺寸: 65×50×35, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 75-4-v	12947501	带接线头, 外部尺寸: 65×50×35, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 75-4-o	12047501	不带敲落孔, 外部尺寸: 65×50×35, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>

TK PC 75-4-tm	13747501	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 65×50×35, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 75-4-tv	13947501	透明盖, 带管接头, 外部尺寸: 65×50×35, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 75-4-to	13047501	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 65×50×35, 线的截面面积 5-10mm <sup>2</sup>
TK PC 77-6-m	12740101	带敲落孔, 外部尺寸: 65×65×57mm
TK PC 77-8-m	12790101	带敲落孔, 外部尺寸: 65×65×81mm
TK PC 77-6-tm	13700101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 65×65×57mm
TK PC 77-8-tm	13750101	外部尺寸: 65×65×81mm
TK PC 97-6-m	12740201	带敲落孔, 外部尺寸: 94×65×57mm
TK PC 97-8-m	12790201	带敲落孔, 外部尺寸: 94×65×81mm
TK PC 97-6-tm	13700201	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 94×65×57mm
TK PC 97-8-tm	13750201	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 94×65×81mm
TK PC 99-6-m	12740301	带敲落孔, 外部尺寸: 94×94×57mm
TK PC 99-8-m	12790301	带敲落孔, 外部尺寸: 94×94×81mm
TK PC 99-6-tm	13700301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 94×94×57mm
TK PC 99-8-tm	13750301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 94×94×81mm
TK PC 1111-7-m	12740401	带敲落孔, 外部尺寸: 110×110×66mm
TK PC 1111-9-m	12790401	带敲落孔, 外部尺寸: 110×110×90mm
TK PC 1111-7-tm	13700401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 110×110×66mm
TK PC 1111-9-tm	13750401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 110×110×90mm
TK PC 1309-6-m	12740901	带敲落孔, 外部尺寸: 130×94×57mm
TK PC 1309-8-m	12790901	带敲落孔, 外部尺寸: 130×94×81mm
TK PC 1309-6-tm	13700901	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 130×94×57mm
TK PC 1309-8-tm	13750901	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 130×94×81mm
TK PC 1313-7-m	12740501	带敲落孔, 外部尺寸: 130×130×75mm
TK PC 1313-10-m	12790501	带敲落孔, 外部尺寸: 130×130×99mm
TK PC 1313-7-tm	13700501	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 130×130×75mm
TK PC 1313-10-tm	13750501	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 130×130×99mm
TK PC 1809-6-m	12741001	带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×57mm
TK PC 1809-8-m	12791001	带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×81mm
TK PC 1809-6-tm	13701001	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×57mm
TK PC 1809-8-tm	13751001	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×81mm
TK PC 1811-6f-m	12741401	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×63mm
TK PC 1811-8f-m	12791401	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×84mm
TK PC 1811-13f-m	12841401	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×137mm
TK PC 1811-6f-tm	13701401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×63mm
TK PC 1811-8f-tm	13751401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×84mm
TK PC 1811-13f-tm	13801401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×137mm
TK PC 1811-9-m	12740601	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×90mm
TK PC 1811-11-m	12790601	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×111mm
TK PC 1811-16-m	12840601	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×165mm
TK PC 1811-9-tm	13700601	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×90mm
TK PC 1811-11-tm	13750601	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×111mm
TK PC 1811-16-tm	13800601	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×165mm
TK PC 1818-6f-m	12741301	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×63mm
TK PC 1818-8f-m	12791301	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×84mm
TK PC 1818-13f-m	12841301	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×137mm
TK PC 1818-6f-tm	13701301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×63mm
TK PC 1818-8f-tm	13751301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×84mm
TK PC 1818-13f-tm	13801301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×137mm
TK PC 1818-9-m	12740701	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×90mm
TK PC 1818-11-m	12790701	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×111mm
TK PC 1818-16-m	12840701	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×165mm
TK PC 1818-9-tm	13700701	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×90mm
TK PC 1818-11-tm	13750701	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×111mm
TK PC 1818-16-tm	13800701	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×165mm
TK PC 2518-6f-m	12741101	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×63mm
TK PC 2518-8f-m	12791101	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×84mm
TK PC 2518-13f-m	12841101	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×137mm
TK PC 2518-6f-tm	13701101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×63mm
TK PC 2518-8f-tm	13751101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×84mm
TK PC 2518-13f-tm	13801101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×137mm
TK PC 2518-9-m	12740801	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×90mm

TK PC 2518-11-m	12790801	帶敲落孔，外部尺寸：254×180×111mm
TK PC 2518-16-m	12840801	帶敲落孔，外部尺寸：254×180×165mm
TK PC 2518-9-tm	13700801	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：254×180×90mm
TK PC 2518-11-tm	13750801	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：254×180×111mm
TK PC 2518-16-tm	13800801	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：254×180×165mm
TK PC 3625-11-m	12741201	帶敲落孔，外部尺寸：360×254×111mm
TK PC 3625-16-m	12791201	帶敲落孔，外部尺寸：360×254×165mm
TK PC 3625-11-tm	13701201	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：360×254×111mm
TK PC 3625-16-tm	13751201	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：360×254×165mm
TK PS 77-6-m	10540101	帶敲落孔，外部尺寸：65×65×57mm
TK PS 77-8-m	10590101	帶敲落孔，外部尺寸：65×65×81mm
TK PS 77-6-o	11040101	不帶敲落孔，外部尺寸：65×65×57mm
TK PS 77-8-o	11090101	不帶敲落孔，外部尺寸：65×65×81mm
TK PS 77-6-tm	10600101	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：65×65×57mm
TK PS 77-8-tm	10650101	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：65×65×81mm
TK PS 77-6-to	11100101	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：65×65×57mm
TK PS 77-8-to	11150101	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：65×65×81mm
TK PS 97-6-m	10540201	帶敲落孔，外部尺寸：94×65×57mm
TK PS 97-8-m	10590201	帶敲落孔，外部尺寸：94×65×81mm
TK PS 97-6-o	11040201	不帶敲落孔，外部尺寸：94×65×57mm
TK PS 97-8-o	11090201	不帶敲落孔，外部尺寸：94×65×81mm
TK PS 97-6-tm	10600201	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：94×65×57mm
TK PS 97-8-tm	10650201	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：94×65×81mm
TK PS 97-6-to	11100201	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：94×65×57mm
TK PS 97-8-to	11150201	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：94×65×81mm
TK PS 99-6-m	10540301	帶敲落孔，外部尺寸：94×94×57mm
TK PS 99-8-m	10590301	帶敲落孔，外部尺寸：94×94×81mm
TK PS 99-6-o	11040301	不帶敲落孔，外部尺寸：94×94×57mm
TK PS 99-8-o	11090301	不帶敲落孔，外部尺寸：94×94×81mm
TK PS 99-6-tm	10600301	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：94×94×57mm
TK PS 99-8-tm	10650301	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：94×94×81mm
TK PS 99-6-to	11100301	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：94×94×57mm
TK PS 99-8-to	11150301	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：94×94×81mm
TK PS 1111-7-m	10540401	帶敲落孔，外部尺寸：110×110×66mm
TK PS 1111-9-m	10590401	帶敲落孔，外部尺寸：110×110×90mm
TK PS 1111-7-o	11040401	不帶敲落孔，外部尺寸：110×110×66mm
TK PS 1111-9-o	11090401	不帶敲落孔，外部尺寸：110×110×90mm
TK PS 1111-7-tm	10600401	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：110×110×66mm
TK PS 1111-9-tm	10650401	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：110×110×90mm
TK PS 1111-7-to	11100401	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：110×110×66mm
TK PS 1111-9-to	11150401	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：110×110×90mm
TK PS 1309-6-m	10540901	帶敲落孔，外部尺寸：130×94×57mm
TK PS 1309-8-m	10590901	帶敲落孔，外部尺寸：130×94×81mm
TK PS 1309-6-o	11040901	不帶敲落孔，外部尺寸：130×94×57mm
TK PS 1309-8-o	11090901	不帶敲落孔，外部尺寸：130×94×81mm
TK PS 1309-6-tm	10600901	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：130×94×57mm
TK PS 1309-8-tm	10650901	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：130×94×81mm
TK PS 1309-6-to	11100901	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：130×94×57mm
TK PS 1309-8-to	11150901	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：130×94×81mm
TK PS 1313-7-m	10540501	帶敲落孔，外部尺寸：130×130×75mm
TK PS 1313-10-m	10590501	帶敲落孔，外部尺寸：130×130×99mm
TK PS 1313-7-o	11040501	不帶敲落孔，外部尺寸：130×130×75mm
TK PS 1313-10-o	11090501	不帶敲落孔，外部尺寸：130×130×99mm
TK PS 1313-7-tm	10600501	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：130×130×75mm
TK PS 1313-10-tm	10650501	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：130×130×99mm
TK PS 1313-7-to	11100501	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：130×130×75mm
TK PS 1313-10-to	11150501	透明蓋，不帶敲落孔，外部尺寸：130×130×99mm
TK PS 1809-6-m	10541001	帶敲落孔，外部尺寸：180×94×57mm
TK PS 1809-8-m	10591001	帶敲落孔，外部尺寸：180×94×81mm
TK PS 1809-6-o	11041001	不帶敲落孔，外部尺寸：180×94×57mm
TK PS 1809-8-o	11091001	不帶敲落孔，外部尺寸：180×94×81mm
TK PS 1809-6-tm	10601001	透明蓋，帶敲落孔，外部尺寸：180×94×57mm

TK PS 1809-8-tm	10651001	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×81mm
TK PS 1809-6-to	11101001	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×57mm
TK PS 1809-8-to	11151001	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×94×81mm
TK PS 1811-6f-m	10541401	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×63mm
TK PS 1811-8f-m	10591401	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×84mm
TK PS 1811-13f-m	10441401	外部尺寸: 180×110×137mm
TK PS 1811-6f-o	11041401	不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×63mm
TK PS 1811-8f-o	11091401	不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×84mm
TK PS 1811-13f-o	10941401	不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×137mm
TK PS 1811-6f-tm	10601401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×63mm
TK PS 1811-8f-tm	10651401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×84mm
TK PS 1811-13f-tm	10701401	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×137mm
TK PS 1811-6f-to	11101401	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×63mm
TK PS 1811-8f-to	11151401	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×84mm
TK PS 1811-13f-to	11201401	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×137mm
TK PS 1811-9-m	10540601	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×90mm
TK PS 1811-11-m	10590601	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×111mm
TK PS 1811-16-m	10440601	带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×165mm
TK PS 1811-9-o	11040601	不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×90mm
TK PS 1811-11-o	11090601	不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×110mm
TK PS 1811-16-o	10940601	不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×165mm
TK PS 1811-9-tm	10600601	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×90mm
TK PS 1811-11-tm	10650601	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×111mm
TK PS 1811-16-tm	10700601	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×165mm
TK PS 1811-9-to	11100601	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×90mm
TK PS 1811-11-to	11150601	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×111mm
TK PS 1811-16-to	11200601	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 180×110×165mm
TK PS 1818-6f-m	10541301	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×63mm
TK PS 1818-8f-m	10591301	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×84mm
TK PS 1818-13f-m	10441301	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×137mm
TK PS 1818-6f-o	11041301	不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×63mm
TK PS 1818-8f-o	11091301	不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×84mm
TK PS 1818-13f-o	10941301	不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×137mm
TK PS 1818-6f-tm	10601301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×63mm
TK PS 1818-8f-tm	10651301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×84mm
TK PS 1818-13f-tm	10701301	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×137mm
TK PS 1818-6f-to	11101301	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×63mm
TK PS 1818-8f-to	11151301	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×84mm
TK PS 1818-13f-to	11201301	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×137mm
TK PS 1818-9-m	10540701	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×90mm
TK PS 1818-11-m	10590701	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×111mm
TK PS 1818-16-m	10440701	带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×165mm
TK PS 1818-9-o	11040701	不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×90mm
TK PS 1818-11-o	11090701	不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×111mm
TK PS 1818-16-o	10940701	不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×165mm
TK PS 1818-9-tm	10600701	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×90mm
TK PS 1818-11-tm	10650701	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×111mm
TK PS 1818-16-tm	10700701	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×165mm
TK PS 1818-9-to	11100701	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×90mm
TK PS 1818-11-to	11150701	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×111mm
TK PS 1818-16-to	11200701	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 182×180×165mm
TK PS 2518-6f-m	10541101	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×63mm
TK PS 2518-8f-m	10591101	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×84mm
TK PS 2518-13f-m	10441101	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×137mm
TK PS 2518-6f-o	11041101	不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×63mm
TK PS 2518-8f-o	11091101	不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×84mm
TK PS 2518-13f-o	10941101	不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×137mm
TK PS 2518-6f-tm	10601101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×63mm
TK PS 2518-8f-tm	10651101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×84mm
TK PS 2518-13f-tm	10701101	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×137mm
TK PS 2518-6f-to	11101101	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×63mm
TK PS 2518-8f-to	11151101	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×84mm

TK PS 2518-13f-to	11201101	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×137mm
TK PS 2518-9-m	10540801	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×90mm
TK PS 2518-11-m	10590801	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×111mm
TK PS 2518-16-m	10440801	带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×165mm
TK PS 2518-9-o	11040801	不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×90mm
TK PS 2518-11-o	11090801	不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×111mm
TK PS 2518-16-o	10940801	不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×165mm
TK PS 2518-9-tm	10600801	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×90mm
TK PS 2518-11-tm	10650801	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×111mm
TK PS 2518-16-tm	10700801	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×165mm
TK PS 2518-9-to	11100801	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×90mm
TK PS 2518-11-to	11150801	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×111mm
TK PS 2518-16-to	11200801	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 254×180×165mm
TK PS 3625-11-m	10541201	带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×111mm
TK PS 3625-16-m	10591201	带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×165mm
TK PS 3625-11-o	11041201	不带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×111mm
TK PS 3625-16-o	11091201	不带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×165mm
TK PS 3625-11-tm	10601201	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×111mm
TK PS 3625-16-tm	10651201	透明盖, 带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×165mm
TK PS 3625-11-to	11101201	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×111mm
TK PS 3625-16-to	11151201	透明盖, 不带敲落孔, 外部尺寸: 360×254×165mm
TK MPI-55	19505501	绝缘安装板, 尺寸: 46×44×2.0mm
TK MPI-75	19507501	绝缘安装板, 尺寸: 59×44×2mm
TK MPI-77	19500101	绝缘安装板, 尺寸: 45×45×2.5mm
TK MPI-97	19500201	绝缘安装板, 尺寸: 74×45×2.5mm
TK MPI-99	19500301	绝缘安装板, 尺寸: 74×45×2.5mm
TK MPI-1111	19500401	绝缘安装板, 尺寸: 90×90×2.5mm
TK MPI-1309	19500901	绝缘安装板, 尺寸: 110×74×2.5mm
TK MPI-1313	19500501	绝缘安装板, 尺寸: 110×110×2.5mm
TK MPI-1809	19501001	绝缘安装板, 尺寸: 160×74×2.5mm
TK MPI-1811	19500601	绝缘安装板, 尺寸: 150×90×2.5mm
TK MPI-1818	19500701	绝缘安装板, 尺寸: 150×150×2.5mm
TK MPI-2518	19500801	绝缘安装板, 尺寸: 220×150×2.5mm
TK MPI-3625	19501201	绝缘安装板, 尺寸: 331×220×2.5mm
TK MPS-77	19700101	不锈钢安装板, 尺寸: 45×45×2.0mm
TK MPS-97	19700201	不锈钢安装板, 尺寸: 74×45×2.0mm
TK MPS-99	19700301	不锈钢安装板, 尺寸: 74×74×2.0mm
TK MPS-1111	19700401	不锈钢安装板, 尺寸: 90×90×2.0mm
TK MPS-1309	19700901	不锈钢安装板, 尺寸: 110×74×2.0mm
TK MPS-1313	19700501	不锈钢安装板, 尺寸: 110×110×2.0mm
TK MPS-1809	19701001	不锈钢安装板, 尺寸: 160×74×2.0mm
TK MPS-1811	19700601	不锈钢安装板, 尺寸: 150×90×2.0mm
TK MPS-1818	19700701	不锈钢安装板, 尺寸: 150×150×2.0mm
TK MPS-2518	19700801	不锈钢安装板, 尺寸: 220×150×2.0mm
TK MPS-3625	19701201	不锈钢安装板, 尺寸: 331×220×2.0mm
NS 35-81	19808101	导轨, 长度: 81.0mm
NS 35-106	19810601	导轨, 长度: 106.0mm
NS 35-144	19814401	导轨, 长度: 144.0mm
NS 35-216	19821601	导轨, 长度: 216.0mm
NS 35-336	19833601	导轨, 长度: 336.0mm
TS 15-49.5	19704901	导轨, 长度: 49.5mm
TS 15-80	19708001	导轨, 长度: 80.0mm
TS 15-92	19709201	导轨, 长度: 92.0mm
TS 15-111	19711101	导轨, 长度: 111.0mm
TS 15-154	19715401	导轨, 长度: 154.0mm
TK DST	19410001	用于底板与箱体的间隔
TK MLH-55/75	19411001	用于固定电路板
TK ABP-55/75	19400201	外部安装配件
HBA	19000101	手动启闭件
ASS-KI	19000201	外部铰链装置

TK ABL	19400101	外部固定件
TK TW-n	19600901	箱体内部间隔墙, 适用于TK 1309-6和TK 1809-6
TK TW-h	19690901	箱体内部加高间隔墙, 适用于TK 1309-8和TK 1809-8
TK KS GRO	19201801	箱体组合密封件
TK DS-ku/g/T40	19001401	短螺丝, 灰色, 一套12件
TK DS-ku/sw/T40	19001501	短螺丝, 黑色, 一套12件
TK DS-lg/g/T40	19001601	长螺丝, 灰色, 一套12件
TK DS-lg/sw/T40	19001701	长螺丝, 黑色, 一套12件
TK SDR T40	19501801	专用特殊螺丝刀
TK DS-ku/g	19001001	专用特殊短螺丝, 灰色
TK DS-ku/sw	19001201	专用特殊短螺丝, 黑色
TK DS-lg/g	19001101	专用特殊长螺丝, 灰色
TK DS-lg/sw	19001301	专用特殊长螺丝, 黑色
TG PC 88-6-o	20040301	外部尺寸: 84×82×55mm
TG PC 88-6-to	20100301	外部尺寸: 84×82×55mm
TG PC 88-9-o	20090301	外部尺寸: 84×82×85mm
TG PC 88-9-to	20150301	外部尺寸: 84×82×85mm
TG PC 1208-6-o	20040401	外部尺寸: 122×82×55mm
TG PC 1208-6-to	20100401	外部尺寸: 122×82×55mm
TG PC 1208-9-o	20090401	外部尺寸: 122×82×90mm
TG PC 1208-9-to	20150401	外部尺寸: 122×82×90mm
TG PC 1212-6-o	20040501	外部尺寸: 124×122×55mm
TG PC 1212-6-to	20100501	外部尺寸: 124×122×55mm
TG PC 1212-9-o	20090501	外部尺寸: 124×122×90mm
TG PC 1212-9-to	20150501	外部尺寸: 124×122×90mm
TG PC 1608-6-o	20040601	外部尺寸: 162×82×55mm
TG PC 1608-6-to	20100601	外部尺寸: 162×82×55mm
TG PC 1608-9-o	20090601	外部尺寸: 162×82×90mm
TG PC 1608-9-to	20150601	外部尺寸: 162×82×90mm
TG PC 1612-9-o	20040701	外部尺寸: 162×122×90mm
TG PC 1612-9-to	20100701	外部尺寸: 162×122×90mm
TG PC 2012-8-o	20040801	外部尺寸: 202×122×75mm
TG PC 2012-8-to	20100801	外部尺寸: 202×122×75mm
TG PC 2012-9-o	20090801	外部尺寸: 202×122×90mm
TG PC 2012-9-to	20150801	外部尺寸: 202×122×90mm
TG PC 2015-9-o	20040901	外部尺寸: 202×152×90mm
TG PC 2015-9-to	20100901	外部尺寸: 202×152×90mm
TG PC 2516-9-to	20101201	外部尺寸: 252×162×90mm
TG PC 2516-12-to	20151201	外部尺寸: 252×162×120mm
TG PC 3023-9-to	20101301	外部尺寸: 302×232×90mm
TG PC 3023-11-o	20091301	外部尺寸: 302×232×110mm
TG PC 3023-11-to	20151301	外部尺寸: 302×232×110mm
TG ABS 88-6-o	10040301	外部尺寸: 84×82×55mm
TG ABS 88-6-to	10100301	外部尺寸: 84×82×55mm
TG ABS 88-9-o	10090301	外部尺寸: 84×82×85mm
TG ABS 88-9-to	10150301	外部尺寸: 84×82×85mm
TG ABS 1208-6-o	10040401	外部尺寸: 122×82×55mm
TG ABS 1208-6-to	10100401	外部尺寸: 122×82×55mm
TG ABS 1208-9-o	10090401	外部尺寸: 122×82×90mm
TG ABS 1208-9-to	10150401	外部尺寸: 122×82×90mm
TG ABS 1212-6-o	10040501	外部尺寸: 124×122×55mm
TG ABS 1212-6-to	10100501	外部尺寸: 124×122×55mm
TG ABS 1212-9-o	10090501	外部尺寸: 124×122×90mm
TG ABS 1212-9-to	10150501	外部尺寸: 124×122×90mm
TG ABS 1608-6-o	10040601	外部尺寸: 162×82×55mm
TG ABS 1608-6-to	10100601	外部尺寸: 162×82×55mm
TG ABS 1608-9-o	10090601	外部尺寸: 162×82×90mm
TG ABS 1608-9-to	10150601	外部尺寸: 162×82×90mm
TG ABS 1612-9-o	10040701	外部尺寸: 162×122×90mm
TG ABS 1612-9-to	10100701	外部尺寸: 162×122×90mm



TG ABS 2012-8-o	10040801	外部尺寸：202×122×75mm
TG ABS 2012-8-to	10100801	外部尺寸：202×122×75mm
TG ABS 2012-9-o	10090801	外部尺寸：202×122×90mm
TG ABS 2012-9-to	10150801	外部尺寸：202×122×90mm
TG ABS 2015-9-o	10040901	外部尺寸：202×152×90mm
TG ABS 2015-9-to	10100901	外部尺寸：202×152×90mm
TG ABS 2516-9-o	10041201	外部尺寸：252×162×90mm
TG ABS 2516-9-to	10101201	外部尺寸：252×162×90mm
TG ABS 2516-12-o	10091201	外部尺寸：252×162×120mm
TG ABS 2516-12-to	10151201	外部尺寸：252×162×120mm
TG ABS 3023-9-o	10041301	外部尺寸：302×232×90mm
TG ABS 3023-9-to	10101301	外部尺寸：302×232×90mm
TG ABS 3023-11-o	10091301	外部尺寸：302×232×110mm
TG ABS 3023-11-to	10151301	外部尺寸：302×232×110mm
TG MPI-88	18600301	绝缘安装板，尺寸：73×73×2.5mm
TG MPI-1208	18600401	绝缘安装板，尺寸：91×73×2.5mm
TG MPI-1212	18600501	绝缘安装板，尺寸：113×93×2.5mm
TG MPI-1608	18600601	绝缘安装板，尺寸：131×73×2.5mm
TG MPI-1612	18600701	绝缘安装板，尺寸：131×113×2.5mm
TG MPI-2012	18600801	绝缘安装板，尺寸：171×113×2.5mm
TG MPI-2015	18600901	绝缘安装板，尺寸：171×143×2.5mm
TG MPI-2516	18601201	绝缘安装板，尺寸：220×152×2.5mm
TG MPI-3023	18601301	绝缘安装板，尺寸：270×220×2.5mm
TG MPS-88	18700301	不锈钢安装板，尺寸：73×73×2.0mm
TG MPS-1208	18700401	不锈钢安装板，尺寸：91×73×2.0mm
TG MPS-1212	18700501	不锈钢安装板，尺寸：113×93×2.0mm
TG MPS-1608	18700601	不锈钢安装板，尺寸：131×73×2.0mm
TG MPS-1612	18700701	不锈钢安装板，尺寸：131×113×2.0mm
TG MPS-2012	18700801	不锈钢安装板，尺寸：171×113×2.0mm
TG MPS-2015	18700901	不锈钢安装板，尺寸：171×143×2.0mm
TG MPS-2516	18701201	不锈钢安装板，尺寸：220×152×2.0mm
TG MPS-3023	18701301	不锈钢安装板，尺寸：220×152×2.0mm
NS 35-66	19806801	安装导轨，适用于 TG 88
NS 35-104	19810701	安装导轨，适用于 TG 1208
NS 35-110	19811001	安装导轨，适用于 TG 1212
NS 35-144/2	19814601	安装导轨，适用于 TG 1608, TG 1612
NS 35-184	19818601	安装导轨，适用于 TG 2012
NS 35-168	19817001	安装导轨，适用于 TG 2015
NS 35-220	19822201	安装导轨，适用于 TG 2516
NS 35-283.5	19828501	安装导轨，适用于 TG 3023
TS 15-66	19706901	安装导轨，适用于 TG 88
TS 15-104	19710701	安装导轨，适用于 TG 1208
TS 15-108	19711001	安装导轨，适用于 TG 1212
TS 15-144	19714601	安装导轨，适用于 TG 1608, TG 1612
TS 15-184	19718601	安装导轨，适用于 TG 2012
TS 15-168	19717001	安装导轨，适用于 TG 2015
TS 15-220	19722201	安装导轨，适用于 TG 2516
TS 15-283.5	19728501	安装导轨，适用于 TG 3023
TG ISS	18200101	内部铰链装置
TG PST 1	18200401	螺丝密封装置，适用于TG 88, TG 1208, TG 1212, TG 1608
TG PST 2	18200501	螺丝密封装置，适用于TG 1212, TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG
AL 55-3	15000101	外部尺寸：50×45×30mm
AL 66-3	15000201	外部尺寸：64×58×34mm
AL 1006-3	15000301	外部尺寸：98×64×34mm
AL 1506-3	15000401	外部尺寸：150×64×34mm
AL 88-6	15000501	外部尺寸：80×75×57mm
AL 1308-6	15000601	外部尺寸：125×80×57mm
AL 1808-6	15000701	外部尺寸：175×80×57mm
AL 1010-8	15000801	外部尺寸：100×100×80mm

AL 1212-8	15000901	外部尺寸：122×120×80mm
AL 2212-8	15001001	外部尺寸：220×120×80mm
AL 1616-9	15001101	外部尺寸：160×160×90mm
AL 2616-9	15001201	外部尺寸：260×160×90mm
AL 3616-9	15001301	外部尺寸：360×160×90mm
AL 2320-11	15001401	外部尺寸：200×230×110mm
AL 2823-11	15001501	外部尺寸：280×230×110mm
AL 3323-11	15001601	外部尺寸：330×230×110mm
AL MPS-88	15500501	不锈钢安装板，尺寸：47×69×1.25mm
AL MPS-1308	15500601	不锈钢安装板，尺寸：99×69×1.25mm
AL MPS-1808	15500701	不锈钢安装板，尺寸：47×69×1.25mm
AL MPS-1010	15500801	不锈钢安装板，尺寸：70×88×1.50mm
AL MPS-1212	15500901	不锈钢安装板，尺寸：86×107×1.50mm
AL MPS-2212	15501001	不锈钢安装板，尺寸：184×107×1.50mm
AL MPS-1616	15501101	不锈钢安装板，尺寸：115×142×1.50mm
AL MPS-2616	15501201	不锈钢安装板，尺寸：215×142×1.50mm
AL MPS-3616	15501301	不锈钢安装板，尺寸：316×142×2.00mm
AL MPS-2023	15501401	不锈钢安装板，尺寸：153×214×1.50mm
AL MPS-2823	15501501	不锈钢安装板，尺寸：234×214×2.00mm
AL MPS-3323	15501601	不锈钢安装板，尺寸：282×214×2.00mm
AL NS35-110	16200901	导轨，长度：110mm
AL NS35-208	16201001	导轨，长度：208mm
AL NS35-145	16201101	导轨，长度：145mm
AL NS35-245	16201201	导轨，长度：245mm
AL NS35-345	16201301	导轨，长度：345mm
AL NS35-186	16201401	导轨，长度：186mm
AL NS35-266	16201501	导轨，长度：266mm
AL NS35-316	16201601	导轨，长度：316mm
AL ALS-KI	15400401	外部固定凸耳工具包
AL ALS-gro	15400601	外部固定凸耳工具包
AL ASS	15421001	外部铰链装置
BST M20	26242001	可通风的密封装置
DAE M12	26241201	耐气候变化型装置（防止箱体内凝露现象的产生）
AKL 1-g	74040101	外部尺寸：300×150×132mm、不透明盖
AKL 1-t	74400101	外部尺寸：300×150×132mm、透明盖
AKL 2-g	74040201	外部尺寸：300×300×132mm、不透明盖
AKL 2-gh	74290201	外部尺寸：300×300×210mm、不透明盖
AKL 2-t	74400201	外部尺寸：300×300×132mm、透明盖
AKL 2-th	74690201	外部尺寸：300×300×210mm、透明盖
AKL 3-g	74040301	外部尺寸：300×450×132mm、不透明盖
AKL 3-gh	74290301	外部尺寸：300×450×210mm、不透明盖
AKL 3-t	74400301	外部尺寸：300×450×132mm、透明盖
AKL 3-th	74690301	外部尺寸：300×450×210mm、透明盖
AKL 4-g	74040401	外部尺寸：300×600×132mm、不透明盖
AKL 4-gh	74290401	外部尺寸：300×600×210mm、不透明盖
AKL 4-t	74400401	外部尺寸：300×600×132mm、透明盖
AKL 4-th	74690401	外部尺寸：300×600×210mm、透明盖
AKi 1-g	74140101	外部尺寸：300×150×132mm、不透明盖
AKi 1-t	74500101	外部尺寸：300×150×132mm、透明盖
AKi 2-g	74140201	外部尺寸：300×300×132mm、不透明盖
AKi 2-gh	74390201	外部尺寸：300×300×210mm、不透明盖
AKi 2-t	74500201	外部尺寸：300×300×132mm、透明盖
AKi 2-th	74790201	外部尺寸：300×300×210mm、透明盖
AKi 3-g	74140301	外部尺寸：300×450×132mm、不透明盖
AKi 3-gh	74390301	外部尺寸：300×450×210mm、不透明盖
AKi 3-t	74500301	外部尺寸：300×450×132mm、透明盖
AKi 3-th	74790301	外部尺寸：300×450×210mm、透明盖
AKi 4-g	74140401	外部尺寸：300×600×132mm、不透明盖
AKi 4-gh	74390401	外部尺寸：300×600×210mm、不透明盖

AKi 4-t	74500401	外部尺寸：300×600×132mm、透明盖
AKi 4-th	74790401	外部尺寸：300×600×210mm、透明盖
AK MPI 1	79500101	绝缘底板，适用于AKL/AKi 1-4，尺寸：240×112×4.0mm
AK MPI 2	79500201	绝缘底板，适用于AKL/AKi 2-4，尺寸：240×240×4.0mm
AK MPI 3	79500301	绝缘底板，适用于AKL/AKi 3-4，尺寸：240×390×4.0mm
AK MPI 4	79500401	绝缘底板，适用于AKL/Aki 4，尺寸：240×540×4.0mm
AK MPS 2	79501201	不锈钢底板，适用于AKL/Aki 2-4，尺寸：10×16×2.0mm
AK	79501301	不锈钢底板，适用于AKL/Aki 3-4，尺寸：240×390×2.0mm
AK	79501401	不锈钢底板，适用于AKL/Aki 4，尺寸：240×540×2.0mm
AK	56273501	导轨，长度：250mm，带垫片
NS35-216/3	79503001	导轨，长度：216mm，带螺丝
AK NS35-406	79504501	导轨，长度：406mm，带螺丝
AK NS35-556	79506001	导轨，长度：556mm，带螺丝
TR NS35-20	79502001	导轨支撑架，高度20mm
TR NS35-64	79506401	导轨支撑架，高度64mm
TR NS35-91	79509101	导轨支撑架，高度91mm
SR NS35	79541301	安装螺丝，一套含30件，用于导轨支撑架
SF 1	56800101	1位折合窗
SF 2	56800201	2位折合窗
SF 6w	56800601	6位折合窗，带微断固定装置
SF 6	56800602	6位折合窗
SF 8w	56800801	8位折合窗，带微断固定装置
SF 8	56800802	8位折合窗
SF 12	56801201	12位折合窗
AK 03	73540301	3位，1排，聚苯乙烯，外部尺寸：100×150×96mm
AK 05	73540501	5位，1排，聚苯乙烯，外部尺寸：125×200×122mm
AK 09	73540901	9位，1排，聚苯乙烯，外部尺寸：200×200×122mm
AK 12	73541201	12位，1排，聚苯乙烯，外部尺寸：250×200×122mm
AK 24	73542401	24位，2排，聚苯乙烯，外部尺寸：250×370×122mm
AK 14	73541401	14位，1排，聚苯乙烯，外部尺寸：300×300×142mm
AK 28	73542801	28位，2排，聚苯乙烯，外部尺寸：300×450×142mm
AK 42	73544201	42位，3排，聚苯乙烯，外部尺寸：300×600×142mm
AK 56	73545601	56位，4排，聚苯乙烯，外部尺寸：300×750×142mm
AK 70	73547001	70位，5排，聚苯乙烯，外部尺寸：300×900×142mm
AKi 03	73640301	3位，1排，聚碳酸酯，外部尺寸：100×150×96mm
AKi 05	73640501	5位，1排，聚碳酸酯，外部尺寸：125×200×122mm
AKi 09	73640901	9位，1排，聚碳酸酯，外部尺寸：200×200×122mm
AKi 12	73641201	12位，1排，聚碳酸酯，外部尺寸：250×200×122mm
AKi 24	73642401	24位，2排，聚碳酸酯，外部尺寸：250×370×122mm
AKi 14	73641401	14位，1排，聚碳酸酯，外部尺寸：300×300×142mm
AKi 28	73642801	28位，2排，聚碳酸酯，外部尺寸：300×450×142mm
AKi 42	73644201	42位，3排，聚碳酸酯，外部尺寸：300×600×142mm
AKi 56	73645601	56位，4排，聚碳酸酯，外部尺寸：300×750×142mm
AKi 70	73647001	70位，5排，聚碳酸酯，外部尺寸：300×900×142mm
AK 14 Plus	73741401	预留顶部安装空间，尺寸：300×450×142mm
AK 28 Plus	73742801	预留顶部安装空间，尺寸：300×600×142mm
AK 42 Plus	73744201	预留顶部安装空间，尺寸：300×750×142mm
AK 56 Plus	73745601	预留顶部安装空间，尺寸：300×900×142mm
AKi 14 Plus	73841401	预留顶部安装空间，尺寸：300×450×142mm
AKi 28 Plus	73842801	预留顶部安装空间，尺寸：300×600×142mm
AKi 42 Plus	73844201	预留顶部安装空间，尺寸：300×750×142mm
AKi 56 Plus	73845601	预留顶部安装空间，尺寸：300×900×142mm
AK KS-IP65	79100101	箱壁密封件带联接楔
AK KS-IP30	59110001	连接楔子，10套楔子
KST M32	19303201	箱体连接件，适用于侧壁厚度：1.5 - 4.0mm
KS M20	19202001	箱体连接件，适用于侧壁厚度：2.0 - 3.0mm
KS M25	19202501	箱体连接件，适用于侧壁厚度：2.0 - 3.0mm

KS M32	19203201	箱体连接件, 适用于侧壁厚度: 2.0 - 3.5mm
KS M40	19204001	箱体连接件, 适用于侧壁厚度: 2.0 - 3.5mm
DMS M16	26041601	双膜密封, 密封范围5-9mm
DMS M20	26042001	双膜密封, 密封范围7-12mm
DMS M25	26042501	双膜密封, 密封范围9-16mm
DMS M32	26043201	双膜密封, 密封范围14-21mm
KVR M12-MGM	22741201	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围2-6.5mm
KVR M16-MGM	22741601	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围4-10.0mm
KVR M20-MGM	22742001	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围6-12.0mm
KVR M20-GDB/MGM	22742101	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围7-14.0mm
KVR M25-MGM	22742501	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围7-16.0mm
KVR M32-MGM	22743201	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围11-21.0mm
KVR M40-MGM	22744001	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围16-28.0mm
KVR M50-MGM	22745001	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围21-34.5mm
KVR M63-MGM	22746301	带防导线脱出功能的螺纹固定式管接头, 密封范围32-44.5mm
AK ABF 1	79504801	自带敲落孔法兰盘, 尺寸: 150×300mm
AK ABF 2	79505001	法兰盘, 尺寸: 150×300mm
AKi ABF 1	79605101	自带敲落孔法兰盘, 尺寸: 150×300mm
AKi ABF 2	79605001	法兰盘, 尺寸: 150×300mm
AK SGA-1	70610201	锁具配件
AK SGA-2	70690201	锁具配件
AK SRS	70610401	窗口锁
VSG	19010001	挂锁工具包
ASS-gro	19000501	外部铰链装置
AK KBL	79240001	电缆盒盖
AK AS	79901201	空位遮盖条
AK BC	79910301	储存箱, 可安装于35mm标准导轨上
AK ABL-ES	79300401	AK外部附件装置, 一个装置里4件
ZPR	7080001	箱体侧面型材
KLS N 35	79090501	PE/N终端 蓝色
KLS PE 35	79080501	PE/N终端 绿色
AK 14 PEN-SL	79031701	PE/N 卡接式端子
AK 28 PEN-SL	79032701	PE/N 卡接式端子
AK N-SL	79031801	PE/N 卡接式端子
AK 03 PEN-S	79020401	PE/N-端子
AK 05 PEN-S	79020501	PE/N-端子
AK 09 PEN-S	79020701	PE/N-端子
AK 12 PEN-S	79021101	PE/N-端子
AK 24 PEN-S	79021801	PE/N-端子
AK 14/28 PEN-S	79021701	PE/N-端子
AK 42 PEN-S	79022501	PE/N-端子
AK N 17-S	79000701	辅助端子
Zki 1	74900101	外部尺寸: 250×370×193mm
Zki 11	74901101	带微断箱, 外部尺寸: 250×520×193mm
Zki 100	74910001	外部尺寸: 250×520×193mm
Zki 110	74911001	带微断箱, 外部尺寸: 250×670×193mm
Aki-Z 2	75200201	外部尺寸: 300×300×210mm
Aki-Z 3	75201101	外部尺寸: 300×450×210mm
Aki-Z 400	75711001	外部尺寸: 300×600×210mm
Aki-Z 401	75240101	外部尺寸: 300×600×210mm
Aki-Z 502	75250201	外部尺寸: 300×750×210mm
Aki-Z 410 K	75741001	外部尺寸: 300×600×210mm
Aki-Z 410 KK	75841001	外部尺寸: 300×600×210mm
Aki-Z 511 K	75751101	外部尺寸: 300×750×210mm
Aki-Z 511 KK	75851101	外部尺寸: 300×750×210mm
WKE AK 14	86541401	尺寸: 400×540×230mm
WKE AK 28	86542801	尺寸: 400×690×230mm
WKE AK 42	86544201	尺寸: 400×840×230mm
WKE AK 56	86545601	尺寸: 400×990×230mm

WKE AK 70	86547001	尺寸：400×1140×230mm
GTi 1-g	1040101	外部尺寸：320×220×179mm、不透明盖
GTi 1-t	1000101	外部尺寸：320×220×179mm、透明盖
GTi 2-g	1040201	外部尺寸：320×320×179mm、不透明盖
GTi 2-t	1000201	外部尺寸：320×320×179mm、透明盖
GTi 2-KT-t	1100201	外部尺寸：320×320×179mm、透明铰链门
GTi 3-g	1040301	外部尺寸：440×320×179mm、不透明盖
GTi 3-t	1000301	外部尺寸：440×320×179mm、透明盖
GTi 3-KT-t	1100301	外部尺寸：440×320×179mm、透明铰链门
GTi 4-g	1040401	外部尺寸：640×320×179mm、不透明盖
GTi 4-t	1000401	外部尺寸：640×320×179mm、透明盖
GTi 5-g	1040501	外部尺寸：640×440×179mm、不透明盖
GTi 5-t	1000501	外部尺寸：640×440×179mm、透明盖
GTA 114-t	1511401	外部尺寸：220×320×179mm、透明盖
GTA 228-t	1522801	外部尺寸：320×320×179mm、透明盖
GTA 228-KT-t	1622801	外部尺寸：320×320×179mm、透明铰链门
GTA 340-t	1534001	外部尺寸：440×320×179mm、透明盖
GTA 342-t	1534201	外部尺寸：320×440×179mm、透明盖
GTA 342-KT-t	1634201	外部尺寸：320×440×179mm、透明铰链门
GTA 456-H-t	1545601	外部尺寸：320×640×179mm、透明盖
GTA 456-Q-t	1445601	外部尺寸：640×320×179mm、透明盖
GTA 580-t	1558001	外部尺寸：440×640×179mm、透明盖
GFL 211-m	7221101	法兰 带公制敲落孔，适用于220mm侧壁，3×M20/M25，2×M20
GFL 221-m	7222101	法兰 带公制敲落孔，适用于220mm侧壁，1×M50/M40，4×M25/M20
GFL 231-m	7223101	法兰 带公制敲落孔，适用于220mm侧壁，2×M50
GFL 321-m	7232101	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，3×M50/M40，4×M16
GFL 331-m	7233101	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，17×M20
GFL 341-m	7234101	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，1×M50/M40，2×M25/M20，4×M25/M2
GFL 351-m	7235101	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，12×M25/M20
GFL 361-m	7236101	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，4×M40/M32，3×M20/M16
GFL 371-m	7237401	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，5×M40/M32/M25
GFL 381-m	7238401	法兰 带公制敲落孔，适用于320mm侧壁，3×M63/M50/M40
GFL 411-m	7241101	法兰 带公制敲落孔，适用于440mm侧壁，1×M40/M32，16×M25/M20
GFL 421-m	7242101	法兰 带公制敲落孔，适用于440mm侧壁，1×M50/M40，2×M40/M32，8×M25/M2
GFL 20	7220001	法兰 不带公制敲落孔，适用于220mm侧壁
GFL 30	7230001	法兰 不带公制敲落孔，适用于320mm侧壁
GFL 40	7240001	法兰 不带公制敲落孔，适用于440mm侧壁
GFL 390-m	7239001	法兰 带弹性密封管接头，42×DMS M16
GFL 391-m	7239101	法兰 带弹性密封管接头，27×DMS M20
GFL 392-m	7239201	法兰 带弹性密封管接头，23×DMS M25
GFL 393-m	7239301	法兰 带弹性密封管接头，12×DMS M32
GFL 394-m	7239401	法兰 带弹性密封管接头，30×KVR M16
GKE 32	7303201	法兰 适用于320mm侧壁，带2个管接头（导线最大直径75mm）
GKE 43	7304301	法兰 适用于440mm侧壁，带3个管接头（导线最大直径75mm）
GKZ 321	7332101	法兰 适用于320mm侧壁，带导线固定夹、2个管接头（导线最大直径75mm）
GKZ 431	7343101	法兰 适用于440mm侧壁，带导线固定夹、3个管接头（导线最大直径75mm）
GZS 75	7307501	辅助夹钳，用于 GKZ 3 和 GKZ 4
GAR 1	7050101	箱体加高中间框，尺寸：320×220×75mm
GAR 2	7050201	箱体加高中间框，尺寸：320×320×75mm
GAR 3	7050301	箱体加高中间框，尺寸：320×320×76mm
GAR 4	7050401	箱体加高中间框，尺寸：320×320×77mm
GAR 5	7050501	箱体加高中间框，尺寸：440×640×75mm
GHA	7071101	手动启闭件
GSC	7071001	启闭件
GDSF	7072101	缓冲启闭件
GAS	7031001	外部 铰链
GAI 1	7102101	箱体栏板，尺寸：300×200×2mm
GAI 2	7102201	箱体栏板，尺寸：300×300×2mm

GAI 3	7102301	箱体栏板, 尺寸: 300×420×2mm
GAI 4	7102401	箱体栏板, 尺寸: 300×620×2mm
GAI 5	7102501	箱体栏板, 尺寸: 420×620×2mm
GNS 002	7400201	安装导轨, 长度: 170mm, 适用于220mm侧壁
GNS 003	7400301	安装导轨, 长度: 270mm, 适用于320mm侧壁
GNS 004	7400401	安装导轨, 长度: 390mm, 适用于440mm侧壁
GNS 006	7400601	安装导轨, 长度: 590mm, 适用于640mm侧壁
GAB-ES	7030001	外部安装壁挂件
ZPR	7080001	箱体侧面安装型材
SC 13	7121301	固定用螺钉, 长13 mm
SC 16	7121601	固定用螺钉, 长16 mm
SC 22	7122201	固定用螺钉, 长22 mm
SC 56	7125601	固定用螺钉, 长56 mm
GUS 5	7500501	铜排托架, 母线架, 用在20×10mm的铜牌上
型号	流水号	产品说明
GEOS-L 3030-18-o	70043301	300×300×180mm
GEOS-L 3040-18-o	70043401	300×400×180mm
GEOS-L 3030-22-o	70073301	300×300×226mm
GEOS-L 3040-22-o	70073401	300×400×226mm
GEOS-L 4050-22-o	70074501	400×500×226mm
GEOS-L 3030-18-to	70143301	300×300×180mm
GEOS-L 3040-18-to	70143401	300×400×180mm
GEOS-L 3030-22-to	70173301	300×300×226mm
GEOS-L 3040-22-to	70173401	300×400×226mm
GEOS-L 4050-22-to	70174501	400×500×226mm
AK SGA-1	70610201	锁具
AK SRS	70610401	
AK SGA-2	70690201	锁具
GEOS MPL-3030	72000301	250×250×5mm
GEOS MPL-3040	72000401	250×350×5mm
GEOS MPL-4050	72000501	350×450×5mm
GEOS MPS-3030	72001301	250×250×2mm
GEOS MPS-3040	72001401	250×350×2mm
GEOS MPS-4050	72001501	350×450×2mm
GEOS ABL-10	72002001	20×95×10mm
GEOS ABL-40	72002101	20×95×10mm
GEOS MH-18	72002201	39×75×110mm
GEOS MH-22	72002301	39×75×155mm
GEOS NS35-250	72003101	35×250×8mm
GEOS NS35-350	72003201	35×350×8mm
GEOS NS35-450	72003301	35×450×8mm
GEOS-L EP-3030	72101301	276×276×4mm
GEOS-L EP-3040	72101401	276×376×4mm
GEOS-L EP-4050	72101501	376×476×4mm
GEOS-L TW 30-18	72103201	270×110×3mm
GEOS-L TW 30-22	72103301	270×156×3mm
GEOS-L TW 40-18	72103401	370×110×3mm
GEOS-L TW 40-22	72103501	370×156×3mm
GEOS-L TW 50-22	72103601	470×156×3mm
GEOS-L DS	72104001	55mm
GEOS-L 4050 DS	72104101	55mm